

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-25-MR-946, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20,54 cm, D.mediu = 29,8 cm, V.brut = 150 mc, V.net = 150 mc, data lot = 10.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=50; MO=100) , NrApv:702 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
218	MO	1	30	4	0,28	0,28	C	374	MO	157	30	8	0,57	0,57	C
219	MO	2	23	4	0,17	0,17	C	375	MO	158	44	4	0,61	0,61	C
220	MO	3	24	4	0,18	0,18	C	376	MO	159	31	4	0,3	0,3	C
221	MO	4	21	4	0,14	0,14	C	377	MO	160	22	8	0,3	0,3	C
222	MO	5	26	3	0,16	0,16	C	378	MO	161	26	8	0,42	0,42	C
223	MO	6	22	4	0,15	0,15	C	379	MO	162	25	8	0,39	0,39	C
224	MO	7	26	4	0,21	0,21	C	380	MO	163	23	8	0,33	0,33	C
225	MO	8	22	4	0,15	0,15	C	381	MO	164	23	8	0,33	0,33	C
226	MO	9	22	4	0,15	0,15	C	382	MO	165	23	8	0,33	0,33	C
227	MO	10	22	4	0,15	0,15	C	383	MO	166	50	8	1,57	1,57	C
228	MO	11	20	4	0,13	0,13	C	384	MO	167	46	8	1,33	1,33	C
229	MO	12	20	4	0,13	0,13	C	385	MO	168	31	7	0,53	0,53	C
230	MO	13	20	4	0,13	0,13	C	386	MO	169	25	7	0,34	0,34	C
231	MO	14	27	4	0,23	0,23	C	387	MO	170	40	8	1	1	C
232	MO	15	20	4	0,13	0,13	C	388	MO	171	31	7	0,53	0,53	C
233	MO	16	23	4	0,17	0,17	C	389	MO	172	30	6	0,42	0,42	C
234	MO	17	20	4	0,13	0,13	C	390	MO	173	24	6	0,27	0,27	C
235	MO	18	24	4	0,18	0,18	C	391	MO	174	24	6	0,27	0,27	C
236	MO	19	26	4	0,21	0,21	C	392	MO	175	24	6	0,27	0,27	C
237	MO	20	22	4	0,15	0,15	C	393	MO	176	24	6	0,27	0,27	C
238	MO	21	20	4	0,13	0,13	C	394	MO	177	29	8	0,53	0,53	C
239	MO	22	20	4	0,13	0,13	C	395	MO	178	40	8	1	1	C
240	MO	23	28	4	0,25	0,25	C	396	MO	179	31	4	0,3	0,3	C
241	MO	24	43	8	1,16	1,16	C	397	MO	180	30	5	0,35	0,35	C
242	MO	25	20	8	0,25	0,25	C	398	MO	181	25	5	0,25	0,25	C
243	MO	26	22	8	0,3	0,3	C	399	MO	182	26	5	0,27	0,27	C
244	MO	27	22	8	0,3	0,3	C	400	MO	183	38	8	0,91	0,91	C
245	MO	28	26	7	0,37	0,37	C	401	MO	184	52	4	0,85	0,85	C
246	MO	29	26	8	0,42	0,42	C	402	MO	185	24	4	0,18	0,18	C
247	MO	30	32	8	0,64	0,64	C	403	MO	186	24	4	0,18	0,18	C
248	MO	31	34	8	0,73	0,73	C	404	MO	187	26	4	0,21	0,21	C
249	MO	32	26	8	0,42	0,42	C	405	MO	188	25	4	0,2	0,2	C
250	MO	33	24	8	0,36	0,36	C	406	MO	189	22	8	0,3	0,3	C
251	MO	34	23	8	0,33	0,33	C	407	MO	190	22	8	0,3	0,3	C
252	MO	35	30	8	0,57	0,57	C	408	MO	191	23	8	0,33	0,33	C
253	MO	36	42	8	1,11	1,11	C	409	MO	192	23	6	0,25	0,25	C
254	MO	37	31	8	0,6	0,6	C	410	MO	193	24	8	0,36	0,36	C
255	MO	38	25	8	0,39	0,39	C	411	MO	194	30	8	0,57	0,57	C
256	MO	39	37	8	0,86	0,86	C	412	MO	195	25	8	0,39	0,39	C
257	MO	40	28	8	0,49	0,49	C	413	MO	196	30	9	0,64	0,64	C
258	MO	41	34	8	0,73	0,73	C	414	MO	197	29	8	0,53	0,53	C
259	MO	42	28	8	0,49	0,49	C	415	MO	198	30	9	0,64	0,64	C
260	MO	43	42	8	1,11	1,11	C	416	MO	199	28	8	0,49	0,49	C
261	MO	44	36	8	0,81	0,81	C	417	MO	200	24	8	0,36	0,36	C
262	MO	45	24	4	0,18	0,18	C	418	MO	201	25	12	0,59	0,59	C
263	MO	46	20	4	0,13	0,13	C	419	MO	202	26	12	0,64	0,64	C
264	MO	47	20	4	0,13	0,13	C	420	MO	203	24	12	0,54	0,54	C
265	MO	48	26	4	0,21	0,21	C	421	MO	204	23	4	0,17	0,17	C
266	MO	49	22	4	0,15	0,15	C	422	MO	205	25	4	0,2	0,2	C
267	MO	50	24	4	0,18	0,18	C	423	MO	206	26	4	0,21	0,21	C
268	MO	51	20	4	0,13	0,13	C	424	MO	207	29	4	0,26	0,26	C
269	MO	52	24	4	0,18	0,18	C	425	MO	208	25	4	0,2	0,2	C
270	MO	53	20	4	0,13	0,13	C	426	MO	209	26	4	0,21	0,21	C
271	MO	54	21	4	0,14	0,14	C	427	MO	210	30	7,9	0,56	0,56	C
272	MO	55	20	3	0,09	0,09	C	428	BR	211	42	8	1,11	1,11	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-25-MR-946, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20.54 cm, D.mediu = 29,8 cm, V.brut = 150 mc, V.net = 150 mc, data lot =10.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=50; MO=100) , NrApv:702 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
273	MO	56	30	8	0,57	0,57	C	429	BR	212	30	8	0,57	0,57	C
274	MO	57	24	8	0,36	0,36	C	430	BR	213	31	7	0,53	0,53	C
275	MO	58	23	8	0,33	0,33	C	431	BR	214	29	8	0,53	0,53	C
276	MO	59	27	8	0,46	0,46	C	432	BR	215	30	4	0,28	0,28	C
277	MO	60	30	8	0,57	0,57	C	433	BR	216	33	4	0,34	0,34	C
278	MO	61	35	8	0,77	0,77	C	434	BR	217	45	4	0,64	0,64	C
279	MO	62	28	8	0,49	0,49	C	435	BR	218	50	4	0,78	0,78	C
280	MO	63	30	8	0,57	0,57	C	436	BR	219	50	4	0,78	0,78	C
281	MO	64	24	8	0,36	0,36	C	437	BR	220	49	8	1,51	1,51	C
282	MO	65	42	8	1,11	1,11	C	438	BR	221	36	4	0,41	0,41	C
283	MO	66	30	8	0,57	0,57	C	439	BR	222	29	4	0,26	0,26	C
284	MO	67	25	8	0,39	0,39	C	440	BR	223	50	8	1,57	1,57	C
285	MO	68	35	8	0,77	0,77	C	441	BR	224	23	4	0,17	0,17	C
286	MO	69	41	8	1,06	1,06	C	442	BR	225	23	4	0,17	0,17	C
287	MO	70	31	8	0,6	0,6	C	443	BR	226	25	4	0,2	0,2	C
288	MO	71	26	8	0,42	0,42	C	444	BR	227	30	8	0,57	0,57	C
289	MO	72	26	8	0,42	0,42	C	445	BR	228	30	7	0,49	0,49	C
290	MO	73	26	8	0,42	0,42	C	446	BR	229	33	6	0,51	0,51	C
291	MO	74	29	8	0,53	0,53	C	447	BR	230	24	6	0,27	0,27	C
292	MO	75	32	7	0,56	0,56	C	448	BR	231	25	6	0,29	0,29	C
293	MO	76	25	8	0,39	0,39	C	449	BR	232	26	6	0,32	0,32	C
294	MO	77	25	8	0,39	0,39	C	450	BR	233	28	3	0,18	0,18	C
295	MO	78	24	8	0,36	0,36	C	451	BR	234	45	3	0,48	0,48	C
296	MO	79	24	8	0,36	0,36	C	452	BR	235	40	7	0,88	0,88	C
297	MO	80	36	8	0,81	0,81	C	453	BR	236	33	7	0,6	0,6	C
298	MO	81	32	8	0,64	0,64	C	454	BR	237	31	4	0,3	0,3	C
299	MO	82	28	8	0,49	0,49	C	455	BR	238	33	4	0,34	0,34	C
300	MO	83	28	8	0,49	0,49	C	456	BR	239	50	4	0,78	0,78	C
301	MO	84	33	8	0,68	0,68	C	457	BR	240	47	4	0,69	0,69	C
302	MO	85	30	8	0,57	0,57	C	458	BR	241	31	4	0,3	0,3	C
303	MO	86	48	8	1,45	1,45	C	459	BR	242	36	6	0,61	0,61	C
304	MO	87	33	4	0,34	0,34	C	460	BR	243	48	7	1,27	1,27	C
305	MO	88	25	4	0,2	0,2	C	461	BR	244	29	8	0,53	0,53	C
306	MO	89	25	4	0,2	0,2	C	462	BR	245	24	8	0,36	0,36	C
307	MO	90	22	4	0,15	0,15	C	463	BR	246	24	8	0,36	0,36	C
308	MO	91	23	4	0,17	0,17	C	464	BR	247	24	8	0,36	0,36	C
309	MO	92	26	4	0,21	0,21	C	465	BR	248	24	8	0,36	0,36	C
310	MO	93	25	4	0,2	0,2	C	466	BR	249	28	8	0,49	0,49	C
311	MO	94	32	8	0,64	0,64	C	467	BR	250	30	8	0,57	0,57	C
312	MO	95	36	8	0,81	0,81	C	468	BR	251	36	8	0,81	0,81	C
313	MO	96	45	8	1,27	1,27	C	469	BR	252	22	8	0,3	0,3	C
314	MO	97	50	4	0,78	0,78	C	470	BR	253	29	8	0,53	0,53	C
315	MO	98	50	4	0,78	0,78	C	471	BR	254	44	8	1,22	1,22	C
316	MO	99	45	4	0,64	0,64	C	472	BR	255	30	8	0,57	0,57	C
317	MO	100	48	6	1,09	1,09	C	473	BR	256	24	8	0,36	0,36	C
318	MO	101	28	5	0,31	0,31	C	474	BR	257	24	8	0,36	0,36	C
319	MO	102	23	8	0,33	0,33	C	475	BR	258	24	8	0,36	0,36	C
320	MO	103	23	8	0,33	0,33	C	476	BR	259	23	4	0,17	0,17	C
321	MO	104	23	8	0,33	0,33	C	477	BR	260	23	4	0,17	0,17	C
322	MO	105	43	4	0,58	0,58	C	478	BR	261	23	4	0,17	0,17	C
323	MO	106	41	8	1,06	1,06	C	479	BR	262	30	4	0,28	0,28	C
324	MO	107	30	8	0,57	0,57	C	480	BR	263	30	4	0,28	0,28	C
325	MO	108	46	5	0,83	0,83	C	481	BR	264	23	8	0,33	0,33	C
326	MO	109	28	8	0,49	0,49	C	482	BR	265	40	8	1	1	C
327	MO	110	22	8	0,3	0,3	C	483	BR	266	36	3	0,31	0,31	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-25-MR-946, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..54 cm, D.mediu = 29,8 cm, V.brut = 150 mc, V.net = 150 mc, data lot =10.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=50; MO=100) , NrApv:702 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
328	MO	111	22	8	0,3	0,3	C	484	BR	267	24	3	0,14	0,14	C
329	MO	112	30	8	0,57	0,57	C	485	BR	268	29	3	0,2	0,2	C
330	MO	113	22	8	0,3	0,3	C	486	BR	269	33	4	0,34	0,34	C
331	MO	114	40	8	1	1	C	487	BR	270	26	8	0,42	0,42	C
332	MO	115	33	8	0,68	0,68	C	488	BR	271	25	8	0,39	0,39	C
333	MO	116	40	8	1	1	C	489	BR	272	30	7	0,49	0,49	C
334	MO	117	26	5	0,27	0,27	C	490	BR	273	31	6	0,45	0,45	C
335	MO	118	32	7	0,56	0,56	C	491	BR	274	24	8	0,36	0,36	C
336	MO	119	22	8	0,3	0,3	C	492	BR	275	24	8	0,36	0,36	C
337	MO	120	30	8	0,57	0,57	C	493	BR	276	25	8	0,39	0,39	C
338	MO	121	36	7	0,71	0,71	C	494	BR	277	30	8	0,57	0,57	C
339	MO	122	39	5	0,6	0,6	C	495	BR	278	25	8	0,39	0,39	C
340	MO	123	40	8	1	1	C	496	BR	279	36	8	0,81	0,81	C
341	MO	124	23	8	0,33	0,33	C	497	BR	280	24	8	0,36	0,36	C
342	MO	125	23	8	0,33	0,33	C	498	BR	281	22	8	0,3	0,3	C
343	MO	126	46	8	1,33	1,33	C	499	BR	282	22	4	0,15	0,15	C
344	MO	127	50	8	1,57	1,57	C	500	BR	283	23	8	0,33	0,33	C
345	MO	128	23	5	0,21	0,21	C	501	BR	284	30	8	0,57	0,57	C
346	MO	129	30	6	0,42	0,42	C	502	BR	285	53	4	0,88	0,88	C
347	MO	130	30	6	0,42	0,42	C	503	BR	286	46	4	0,66	0,66	C
348	MO	131	25	6	0,29	0,29	C	504	BR	287	39	8	0,96	0,96	C
349	MO	132	54	5	1,14	1,14	C	505	BR	288	34	8	0,73	0,73	C
350	MO	133	26	8	0,42	0,42	C	506	BR	289	51	8	1,63	1,63	C
351	MO	134	24	4	0,18	0,18	C	507	BR	290	25	4	0,2	0,2	C
352	MO	135	25	4	0,2	0,2	C	508	BR	291	26	4	0,21	0,21	C
353	MO	136	23	4	0,17	0,17	C	509	BR	292	35	8	0,77	0,77	C
354	MO	137	23	4	0,17	0,17	C	510	BR	293	35	4	0,38	0,38	C
355	MO	138	30	8	0,57	0,57	C	511	BR	294	36	8	0,81	0,81	C
356	MO	139	34	8	0,73	0,73	C	512	BR	295	26	7	0,37	0,37	C
357	MO	140	36	8	0,81	0,81	C	513	BR	296	23	7	0,29	0,29	C
358	MO	141	32	8	0,64	0,64	C	514	BR	297	40	7	0,88	0,88	C
359	MO	142	44	8	1,22	1,22	C	515	BR	298	32	7	0,56	0,56	C
360	MO	143	31	6	0,45	0,45	C	516	BR	299	31	6	0,45	0,45	C
361	MO	144	30	6	0,42	0,42	C	517	BR	300	24	6	0,27	0,27	C
362	MO	145	29	6	0,4	0,4	C	518	BR	301	24	6	0,27	0,27	C
363	MO	146	45	6	0,95	0,95	C	519	BR	302	25	6	0,29	0,29	C
364	MO	147	40	7	0,88	0,88	C	520	BR	303	39	6	0,72	0,72	C
365	MO	148	32	5	0,4	0,4	C	521	BR	304	47	4	0,69	0,69	C
366	MO	149	29	8	0,53	0,53	C	522	BR	305	28	7	0,43	0,43	C
367	MO	150	33	8	0,68	0,68	C	523	BR	306	26	5	0,27	0,27	C
368	MO	151	41	8	1,06	1,06	C	524	BR	307	23	5	0,21	0,21	C
369	MO	152	36	8	0,81	0,81	C	525	BR	308	22	5	0,19	0,19	C
370	MO	153	25	8	0,39	0,39	C	526	BR	309	23	3	0,12	0,12	C
371	MO	154	25	8	0,39	0,39	C	527	BR	310	23	6	0,25	0,25	C
372	MO	155	25	8	0,39	0,39	C	528	BR	311	24	4	0,18	0,18	C
373	MO	156	25	8	0,39	0,39	C	529	BR	312	32	4,1	0,33	0,33	C