

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	BR	1	32	8	0,64	0,64	B	399	BR	399	32	8	0,64	0,64	B
2	BR	2	27	8	0,46	0,46	B	400	BR	400	30	8	0,57	0,57	B
3	BR	3	25	8	0,39	0,39	B	401	BR	401	28	4	0,25	0,25	B
4	BR	4	27	4	0,23	0,23	B	402	BR	402	26	4	0,21	0,21	B
5	BR	5	32	4	0,32	0,32	B	403	BR	403	28	4	0,25	0,25	B
6	BR	6	32	8	0,64	0,64	B	404	BR	404	33	4	0,34	0,34	B
7	BR	7	40	8	1	1	B	405	BR	405	30	8	0,57	0,57	B
8	BR	8	29	8	0,53	0,53	B	406	BR	406	32	8	0,64	0,64	B
9	BR	9	37	8	0,86	0,86	B	407	BR	407	36	8	0,81	0,81	B
10	BR	10	32	8	0,64	0,64	B	408	BR	408	29	8	0,53	0,53	B
11	BR	11	27	8	0,46	0,46	B	409	BR	409	45	8	1,27	1,27	B
12	BR	12	30	12	0,85	0,85	B	410	BR	410	32	8	0,64	0,64	B
13	BR	13	33	12	1,03	1,03	B	411	BR	411	33	8	0,68	0,68	B
14	BR	14	28	12	0,74	0,74	B	412	BR	412	28	8	0,49	0,49	B
15	BR	15	27	8	0,46	0,46	B	413	BR	413	33	8	0,68	0,68	B
16	BR	16	28	8	0,49	0,49	B	414	BR	414	32	8	0,64	0,64	B
17	BR	17	27	8	0,46	0,46	B	415	BR	415	29	8	0,53	0,53	B
18	BR	18	28	4	0,25	0,25	B	416	BR	416	28	5	0,31	0,31	B
19	BR	19	29	4	0,26	0,26	B	417	BR	417	30	12	0,85	0,85	B
20	BR	20	24	4	0,18	0,18	B	418	BR	418	28	8	0,49	0,49	B
21	BR	21	26	4	0,21	0,21	B	419	BR	419	29	8	0,53	0,53	B
22	BR	22	28	4	0,25	0,25	B	420	BR	420	27	8	0,46	0,46	B
23	BR	23	30	4	0,28	0,28	B	421	BR	421	28	8	0,49	0,49	B
24	BR	24	32	4	0,32	0,32	B	422	BR	422	33	8	0,68	0,68	B
25	BR	25	34	4	0,36	0,36	B	423	BR	423	32	8	0,64	0,64	B
26	BR	26	36	4	0,41	0,41	B	424	BR	424	32	8	0,64	0,64	B
27	BR	27	38	4	0,45	0,45	B	425	BR	425	34	8	0,73	0,73	B
28	BR	28	36	4	0,41	0,41	B	426	BR	426	29	8	0,53	0,53	B
29	BR	29	34	4	0,36	0,36	B	427	BR	427	28	8	0,49	0,49	B
30	BR	30	32	4	0,32	0,32	B	428	BR	428	29	8	0,53	0,53	B
31	BR	31	30	4	0,28	0,28	B	429	BR	429	28	8	0,49	0,49	B
32	BR	32	28	4	0,25	0,25	B	430	BR	430	29	8	0,53	0,53	B
33	BR	33	28	4	0,25	0,25	B	431	BR	431	25	4	0,2	0,2	B
34	BR	34	26	4	0,21	0,21	B	432	BR	432	26	4	0,21	0,21	B
35	BR	35	24	4	0,18	0,18	B	433	BR	433	27	4	0,23	0,23	B
36	BR	36	28	4	0,25	0,25	B	434	BR	434	29	4	0,26	0,26	B
37	BR	37	29	4	0,26	0,26	B	435	BR	435	31	4	0,3	0,3	B
38	BR	38	27	4	0,23	0,23	B	436	BR	436	33	4	0,34	0,34	B
39	BR	39	28	8	0,49	0,49	B	437	BR	437	36	4	0,41	0,41	B
40	BR	40	29	8	0,53	0,53	B	438	BR	438	39	4	0,48	0,48	B
41	BR	41	27	8	0,46	0,46	B	439	BR	439	32	8	0,64	0,64	B
42	BR	42	29	8	0,53	0,53	B	440	BR	440	29	8	0,53	0,53	B
43	BR	43	27	8	0,46	0,46	B	441	BR	441	32	8	0,64	0,64	B
44	BR	44	28	8	0,49	0,49	B	442	BR	442	30	8	0,57	0,57	B
45	BR	45	29	8	0,53	0,53	B	443	BR	443	32	8	0,64	0,64	B
46	BR	46	35	8	0,77	0,77	B	444	BR	444	29	8	0,53	0,53	B
47	BR	47	28	8	0,49	0,49	B	445	BR	445	28	8	0,49	0,49	B
48	BR	48	31	8	0,6	0,6	B	446	BR	446	29	8	0,53	0,53	B
49	BR	49	26	8	0,42	0,42	B	447	BR	447	32	8	0,64	0,64	B
50	BR	50	30	8	0,57	0,57	B	448	BR	448	33	8	0,68	0,68	B
51	BR	51	34	8	0,73	0,73	B	449	BR	449	29	8	0,53	0,53	B
52	BR	52	38	8	0,91	0,91	B	450	BR	450	31	12	0,91	0,91	B
53	BR	53	34	8	0,73	0,73	B	451	BR	451	29	12	0,79	0,79	B
54	BR	54	30	8	0,57	0,57	B	452	BR	452	30	12	0,85	0,85	B
55	BR	55	26	8	0,42	0,42	B	453	BR	453	31	12	0,91	0,91	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	29	8	0,53	0,53	B	454	BR	454	32	12	0,96	0,96	B
57	BR	57	28	4	0,25	0,25	B	455	BR	455	33	12	1,03	1,03	B
58	BR	58	27	4	0,23	0,23	B	456	BR	456	34	12	1,09	1,09	B
59	BR	59	30	4	0,28	0,28	B	457	BR	457	35	12	1,15	1,15	B
60	BR	60	29	4	0,26	0,26	B	458	BR	458	29	8	0,53	0,53	B
61	BR	61	44	4	0,61	0,61	B	459	BR	459	30	8	0,57	0,57	B
62	BR	62	45	8	1,27	1,27	B	460	BR	460	29	8	0,53	0,53	B
63	BR	63	55	4	0,95	0,95	B	461	BR	461	33	8	0,68	0,68	B
64	BR	64	50	8	1,57	1,57	B	462	BR	462	26	4	0,21	0,21	B
65	BR	65	39	8	0,96	0,96	B	463	BR	463	28	4	0,25	0,25	B
66	BR	66	45	8	1,27	1,27	B	464	BR	464	29	4	0,26	0,26	B
67	BR	67	48	4	0,72	0,72	B	465	BR	465	28	4	0,25	0,25	B
68	BR	68	28	8	0,49	0,49	B	466	BR	466	27	4	0,23	0,23	B
69	BR	69	29	8	0,53	0,53	B	467	BR	467	26	4	0,21	0,21	B
70	BR	70	30	8	0,57	0,57	B	468	BR	468	28	4	0,25	0,25	B
71	BR	71	31	8	0,6	0,6	B	469	BR	469	33	4	0,34	0,34	B
72	BR	72	28	8	0,49	0,49	B	470	BR	470	35	4	0,38	0,38	B
73	BR	73	25	8	0,39	0,39	B	471	BR	471	36	4	0,41	0,41	B
74	BR	74	29	8	0,53	0,53	B	472	BR	472	32	4	0,32	0,32	B
75	BR	75	27	8	0,46	0,46	B	473	BR	473	30	4	0,28	0,28	B
76	BR	76	28	8	0,49	0,49	B	474	BR	474	31	4	0,3	0,3	B
77	BR	77	27	8	0,46	0,46	B	475	BR	475	32	4	0,32	0,32	B
78	BR	78	36	8	0,81	0,81	B	476	BR	476	26	4	0,21	0,21	B
79	BR	79	29	8	0,53	0,53	B	477	BR	477	27	4	0,23	0,23	B
80	BR	80	28	4	0,25	0,25	B	478	BR	478	28	4	0,25	0,25	B
81	BR	81	29	4	0,26	0,26	B	479	BR	479	30	4	0,28	0,28	B
82	BR	82	30	4	0,28	0,28	B	480	BR	480	31	4	0,3	0,3	B
83	BR	83	26	4	0,21	0,21	B	481	BR	481	29	4	0,26	0,26	B
84	BR	84	28	4	0,25	0,25	B	482	BR	482	28	4	0,25	0,25	B
85	BR	85	30	4	0,28	0,28	B	483	BR	483	29	4	0,26	0,26	B
86	BR	86	32	8	0,64	0,64	B	484	BR	484	32	4	0,32	0,32	B
87	BR	87	32	4	0,32	0,32	B	485	BR	485	26	5	0,27	0,27	B
88	BR	88	25	4	0,2	0,2	B	486	BR	486	26	8	0,42	0,42	B
89	BR	89	29	4	0,26	0,26	B	487	BR	487	28	8	0,49	0,49	B
90	BR	90	24	4	0,18	0,18	B	488	BR	488	30	8	0,57	0,57	B
91	BR	91	28	4	0,25	0,25	B	489	BR	489	32	8	0,64	0,64	B
92	BR	92	29	4	0,26	0,26	B	490	BR	490	34	8	0,73	0,73	B
93	BR	93	28	4	0,25	0,25	B	491	BR	491	36	8	0,81	0,81	B
94	BR	94	27	4	0,23	0,23	B	492	BR	492	35	8	0,77	0,77	B
95	BR	95	27	5	0,29	0,29	B	493	BR	493	33	8	0,68	0,68	B
96	BR	96	28	5	0,31	0,31	B	494	BR	494	31	8	0,6	0,6	B
97	BR	97	29	5	0,33	0,33	B	495	BR	495	29	8	0,53	0,53	B
98	BR	98	28	5	0,31	0,31	B	496	BR	496	27	8	0,46	0,46	B
99	BR	99	32	5	0,4	0,4	B	497	BR	497	25	8	0,39	0,39	B
100	BR	100	30	5	0,35	0,35	B	498	BR	498	35	8	0,77	0,77	B
101	BR	101	30	6	0,42	0,42	B	499	BR	499	26	8	0,42	0,42	B
102	BR	102	28	6	0,37	0,37	B	500	BR	500	28	8	0,49	0,49	B
103	BR	103	29	6	0,4	0,4	B	501	BR	501	35	4	0,38	0,38	B
104	BR	104	27	6	0,34	0,34	B	502	BR	502	33	8	0,68	0,68	B
105	BR	105	28	6	0,37	0,37	B	503	BR	503	32	8	0,64	0,64	B
106	BR	106	28	12	0,74	0,74	B	504	BR	504	29	8	0,53	0,53	B
107	BR	107	29	12	0,79	0,79	B	505	BR	505	29	8	0,53	0,53	B
108	BR	108	30	12	0,85	0,85	B	506	BR	506	33	8	0,68	0,68	B
109	BR	109	28	12	0,74	0,74	B	507	BR	507	32	8	0,64	0,64	B
110	BR	110	29	12	0,79	0,79	B	508	BR	508	29	8	0,53	0,53	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	28	8	0,49	0,49	B	509	BR	509	29	8	0,53	0,53	B
112	BR	112	28	4	0,25	0,25	B	510	BR	510	28	8	0,49	0,49	B
113	BR	113	27	4	0,23	0,23	B	511	BR	511	35	8	0,77	0,77	B
114	BR	114	24	4	0,18	0,18	B	512	BR	512	37	8	0,86	0,86	B
115	BR	115	25	4	0,2	0,2	B	513	BR	513	38	8	0,91	0,91	B
116	BR	116	26	4	0,21	0,21	B	514	BR	514	39	8	0,96	0,96	B
117	BR	117	28	4	0,25	0,25	B	515	BR	515	32	8	0,64	0,64	B
118	BR	118	29	4	0,26	0,26	B	516	BR	516	25	4	0,2	0,2	B
119	BR	119	30	4	0,28	0,28	B	517	BR	517	29	4	0,26	0,26	B
120	BR	120	28	4	0,25	0,25	B	518	BR	518	32	4	0,32	0,32	B
121	BR	121	33	4	0,34	0,34	B	519	BR	519	33	4	0,34	0,34	B
122	BR	122	32	4	0,32	0,32	B	520	BR	520	31	4	0,3	0,3	B
123	BR	123	31	4	0,3	0,3	B	521	BR	521	29	4	0,26	0,26	B
124	BR	124	29	4	0,26	0,26	B	522	BR	522	28	4	0,25	0,25	B
125	BR	125	27	4	0,23	0,23	B	523	BR	523	33	4	0,34	0,34	B
126	BR	126	29	4	0,26	0,26	B	524	BR	524	29	4	0,26	0,26	B
127	BR	127	28	4	0,25	0,25	B	525	BR	525	27	4	0,23	0,23	B
128	BR	128	29	8	0,53	0,53	B	526	BR	526	29	4	0,26	0,26	B
129	BR	129	27	4	0,23	0,23	B	527	BR	527	33	4	0,34	0,34	B
130	BR	130	27	8	0,46	0,46	B	528	BR	528	32	8	0,64	0,64	B
131	BR	131	29	8	0,53	0,53	B	529	BR	529	26	8	0,42	0,42	B
132	BR	132	30	8	0,57	0,57	B	530	BR	530	28	8	0,49	0,49	B
133	BR	133	28	8	0,49	0,49	B	531	BR	531	30	8	0,57	0,57	B
134	BR	134	30	8	0,57	0,57	B	532	BR	532	29	8	0,53	0,53	B
135	BR	135	26	8	0,42	0,42	B	533	BR	533	29	8	0,53	0,53	B
136	BR	136	33	8	0,68	0,68	B	534	BR	534	33	8	0,68	0,68	B
137	BR	137	29	8	0,53	0,53	B	535	BR	535	29	8	0,53	0,53	B
138	BR	138	26	8	0,42	0,42	B	536	BR	536	33	8	0,68	0,68	B
139	BR	139	25	4	0,2	0,2	B	537	BR	537	29	8	0,53	0,53	B
140	BR	140	26	4	0,21	0,21	B	538	BR	538	32	8	0,64	0,64	B
141	BR	141	29	4	0,26	0,26	B	539	BR	539	29	8	0,53	0,53	B
142	BR	142	27	4	0,23	0,23	B	540	BR	540	29	5	0,33	0,33	B
143	BR	143	29	4	0,26	0,26	B	541	BR	541	30	8	0,57	0,57	B
144	BR	144	28	4	0,25	0,25	B	542	BR	542	32	4	0,32	0,32	B
145	BR	145	28	4	0,25	0,25	B	543	BR	543	34	4	0,36	0,36	B
146	BR	146	44	4	0,61	0,61	B	544	MO	544	29	8	0,53	0,53	B
147	BR	147	29	4	0,26	0,26	B	545	MO	545	35	8	0,77	0,77	B
148	BR	148	35	4	0,38	0,38	B	546	MO	546	28	8	0,49	0,49	B
149	BR	149	28	4	0,25	0,25	B	547	MO	547	29	4	0,26	0,26	B
150	BR	150	29	4	0,26	0,26	B	548	MO	548	30	8	0,57	0,57	B
151	BR	151	27	4	0,23	0,23	B	549	MO	549	33	8	0,68	0,68	B
152	BR	152	27	8	0,46	0,46	B	550	MO	550	38	8	0,91	0,91	B
153	BR	153	29	8	0,53	0,53	B	551	MO	551	25	4	0,2	0,2	B
154	BR	154	28	8	0,49	0,49	B	552	MO	552	26	4	0,21	0,21	B
155	BR	155	29	8	0,53	0,53	B	553	MO	553	28	4	0,25	0,25	B
156	BR	156	27	8	0,46	0,46	B	554	MO	554	55	4	0,95	0,95	B
157	BR	157	28	8	0,49	0,49	B	555	MO	555	48	4	0,72	0,72	B
158	BR	158	30	8	0,57	0,57	B	556	MO	556	49	4	0,75	0,75	B
159	BR	159	33	8	0,68	0,68	B	557	MO	557	28	4	0,25	0,25	B
160	BR	160	27	8	0,46	0,46	B	558	MO	558	29	4	0,26	0,26	B
161	BR	161	30	8	0,57	0,57	B	559	MO	559	28	4	0,25	0,25	B
162	BR	162	29	8	0,53	0,53	B	560	MO	560	33	3	0,26	0,26	B
163	BR	163	29	8	0,53	0,53	B	561	MO	561	30	3	0,21	0,21	B
164	BR	164	28	8	0,49	0,49	B	562	MO	562	28	3	0,18	0,18	B
165	BR	165	27	8	0,46	0,46	B	563	MO	563	28	4	0,25	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	30	8	0,57	0,57	B	564	MO	564	29	4	0,26	0,26	B
167	BR	167	29	8	0,53	0,53	B	565	MO	565	27	4	0,23	0,23	B
168	BR	168	24	8	0,36	0,36	B	566	MO	566	29	4	0,26	0,26	B
169	BR	169	28	4	0,25	0,25	B	567	MO	567	28	4	0,25	0,25	B
170	BR	170	29	4	0,26	0,26	B	568	MO	568	27	4	0,23	0,23	B
171	BR	171	27	4	0,23	0,23	B	569	MO	569	29	4	0,26	0,26	B
172	BR	172	30	4	0,28	0,28	B	570	MO	570	28	4	0,25	0,25	B
173	BR	173	31	4	0,3	0,3	B	571	MO	571	26	8	0,42	0,42	B
174	BR	174	32	4	0,32	0,32	B	572	MO	572	28	8	0,49	0,49	B
175	BR	175	29	4	0,26	0,26	B	573	MO	573	27	8	0,46	0,46	B
176	BR	176	24	4	0,18	0,18	B	574	MO	574	28	8	0,49	0,49	B
177	BR	177	28	4	0,25	0,25	B	575	MO	575	30	8	0,57	0,57	B
178	BR	178	38	3	0,34	0,34	B	576	MO	576	28	8	0,49	0,49	B
179	BR	179	29	3	0,2	0,2	B	577	MO	577	29	4	0,26	0,26	B
180	BR	180	32	3	0,24	0,24	B	578	MO	578	33	4	0,34	0,34	B
181	BR	181	29	3	0,2	0,2	B	579	MO	579	38	4	0,45	0,45	B
182	BR	182	25	8	0,39	0,39	B	580	MO	580	32	4	0,32	0,32	B
183	BR	183	25	4	0,2	0,2	B	581	MO	581	33	4	0,34	0,34	B
184	BR	184	26	4	0,21	0,21	B	582	MO	582	32	4	0,32	0,32	B
185	BR	185	28	4	0,25	0,25	B	583	MO	583	32	4	0,32	0,32	B
186	BR	186	29	4	0,26	0,26	B	584	MO	584	28	8	0,49	0,49	B
187	BR	187	27	4	0,23	0,23	B	585	MO	585	25	4	0,2	0,2	B
188	BR	188	28	4	0,25	0,25	B	586	MO	586	27	4	0,23	0,23	B
189	BR	189	29	4	0,26	0,26	B	587	MO	587	29	4	0,26	0,26	B
190	BR	190	28	4	0,25	0,25	B	588	MO	588	30	4	0,28	0,28	B
191	BR	191	30	4	0,28	0,28	B	589	MO	589	33	4	0,34	0,34	B
192	BR	192	31	4	0,3	0,3	B	590	MO	590	33	8	0,68	0,68	B
193	BR	193	33	4	0,34	0,34	B	591	MO	591	32	12	0,96	0,96	B
194	BR	194	28	4	0,25	0,25	B	592	MO	592	30	12	0,85	0,85	B
195	BR	195	29	4	0,26	0,26	B	593	MO	593	38	12	1,36	1,36	B
196	BR	196	33	4	0,34	0,34	B	594	MO	594	29	12	0,79	0,79	B
197	BR	197	30	8	0,57	0,57	B	595	MO	595	30	12	0,85	0,85	B
198	BR	198	32	8	0,64	0,64	B	596	MO	596	29	12	0,79	0,79	B
199	BR	199	31	8	0,6	0,6	B	597	MO	597	30	12	0,85	0,85	B
200	BR	200	32	8	0,64	0,64	B	598	MO	598	32	12	0,96	0,96	B
201	BR	201	30	8	0,57	0,57	B	599	MO	599	33	8	0,68	0,68	B
202	BR	202	39	8	0,96	0,96	B	600	MO	600	32	8	0,64	0,64	B
203	BR	203	44	8	1,22	1,22	B	601	MO	601	26	8	0,42	0,42	B
204	BR	204	38	8	0,91	0,91	B	602	MO	602	28	8	0,49	0,49	B
205	BR	205	36	8	0,81	0,81	B	603	MO	603	28	8	0,49	0,49	B
206	BR	206	34	8	0,73	0,73	B	604	MO	604	29	8	0,53	0,53	B
207	BR	207	32	8	0,64	0,64	B	605	MO	605	27	8	0,46	0,46	B
208	BR	208	30	8	0,57	0,57	B	606	MO	606	29	8	0,53	0,53	B
209	BR	209	28	8	0,49	0,49	B	607	MO	607	30	8	0,57	0,57	B
210	BR	210	26	8	0,42	0,42	B	608	MO	608	33	8	0,68	0,68	B
211	BR	211	28	8	0,49	0,49	B	609	MO	609	29	8	0,53	0,53	B
212	BR	212	30	8	0,57	0,57	B	610	MO	610	27	8	0,46	0,46	B
213	BR	213	32	8	0,64	0,64	B	611	MO	611	29	8	0,53	0,53	B
214	BR	214	33	8	0,68	0,68	B	612	MO	612	28	8	0,49	0,49	B
215	BR	215	30	8	0,57	0,57	B	613	MO	613	30	8	0,57	0,57	B
216	BR	216	29	8	0,53	0,53	B	614	MO	614	33	8	0,68	0,68	B
217	BR	217	27	8	0,46	0,46	B	615	MO	615	32	8	0,64	0,64	B
218	BR	218	29	8	0,53	0,53	B	616	MO	616	29	8	0,53	0,53	B
219	BR	219	28	8	0,49	0,49	B	617	MO	617	25	4	0,2	0,2	B
220	BR	220	30	8	0,57	0,57	B	618	MO	618	23	4	0,17	0,17	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	BR	221	32	8	0,64	0,64	B	619	MO	619	28	4	0,25	0,25	B
222	BR	222	29	8	0,53	0,53	B	620	MO	620	29	4	0,26	0,26	B
223	BR	223	33	8	0,68	0,68	B	621	MO	621	27	4	0,23	0,23	B
224	BR	224	32	8	0,64	0,64	B	622	MO	622	29	4	0,26	0,26	B
225	BR	225	28	8	0,49	0,49	B	623	MO	623	27	4	0,23	0,23	B
226	BR	226	29	8	0,53	0,53	B	624	MO	624	28	4	0,25	0,25	B
227	BR	227	28	4	0,25	0,25	B	625	MO	625	29	4	0,26	0,26	B
228	BR	228	29	4	0,26	0,26	B	626	MO	626	28	4	0,25	0,25	B
229	BR	229	32	4	0,32	0,32	B	627	MO	627	28	8	0,49	0,49	B
230	BR	230	29	4	0,26	0,26	B	628	MO	628	27	8	0,46	0,46	B
231	BR	231	27	4	0,23	0,23	B	629	MO	629	29	8	0,53	0,53	B
232	BR	232	28	4	0,25	0,25	B	630	MO	630	28	8	0,49	0,49	B
233	BR	233	29	4	0,26	0,26	B	631	MO	631	33	8	0,68	0,68	B
234	BR	234	30	4	0,28	0,28	B	632	MO	632	32	8	0,64	0,64	B
235	BR	235	28	4	0,25	0,25	B	633	MO	633	29	8	0,53	0,53	B
236	BR	236	29	4	0,26	0,26	B	634	MO	634	29	7	0,46	0,46	B
237	BR	237	34	4	0,36	0,36	B	635	MO	635	45	8	1,27	1,27	B
238	BR	238	30	4	0,28	0,28	B	636	MO	636	36	8	0,81	0,81	B
239	BR	239	32	4	0,32	0,32	B	637	MO	637	38	8	0,91	0,91	B
240	BR	240	30	4	0,28	0,28	B	638	MO	638	29	8	0,53	0,53	B
241	BR	241	28	4	0,25	0,25	B	639	MO	639	33	8	0,68	0,68	B
242	BR	242	29	4	0,26	0,26	B	640	MO	640	32	8	0,64	0,64	B
243	BR	243	27	4	0,23	0,23	B	641	MO	641	32	8	0,64	0,64	B
244	BR	244	29	4	0,26	0,26	B	642	MO	642	29	8	0,53	0,53	B
245	BR	245	28	4	0,25	0,25	B	643	MO	643	33	8	0,68	0,68	B
246	BR	246	32	4	0,32	0,32	B	644	MO	644	36	8	0,81	0,81	B
247	BR	247	27	4	0,23	0,23	B	645	MO	645	33	4	0,34	0,34	B
248	BR	248	29	4	0,26	0,26	B	646	MO	646	32	4	0,32	0,32	B
249	BR	249	28	4	0,25	0,25	B	647	MO	647	38	4	0,45	0,45	B
250	BR	250	29	4	0,26	0,26	B	648	MO	648	28	4	0,25	0,25	B
251	BR	251	27	4	0,23	0,23	B	649	MO	649	43	4	0,58	0,58	B
252	BR	252	28	4	0,25	0,25	B	650	MO	650	28	4	0,25	0,25	B
253	BR	253	29	4	0,26	0,26	B	651	MO	651	33	4	0,34	0,34	B
254	BR	254	28	4	0,25	0,25	B	652	MO	652	27	4	0,23	0,23	B
255	BR	255	29	4	0,26	0,26	B	653	MO	653	29	4	0,26	0,26	B
256	BR	256	33	4	0,34	0,34	B	654	MO	654	28	4	0,25	0,25	B
257	BR	257	28	4	0,25	0,25	B	655	MO	655	30	4	0,28	0,28	B
258	BR	258	32	8	0,64	0,64	B	656	MO	656	32	4	0,32	0,32	B
259	BR	259	36	8	0,81	0,81	B	657	MO	657	28	4	0,25	0,25	B
260	BR	260	29	8	0,53	0,53	B	658	MO	658	29	4	0,26	0,26	B
261	BR	261	33	8	0,68	0,68	B	659	MO	659	27	4	0,23	0,23	B
262	BR	262	38	8	0,91	0,91	B	660	MO	660	26	4	0,21	0,21	B
263	BR	263	29	8	0,53	0,53	B	661	MO	661	28	4	0,25	0,25	B
264	BR	264	30	8	0,57	0,57	B	662	MO	662	30	4	0,28	0,28	B
265	BR	265	29	8	0,53	0,53	B	663	MO	663	32	4	0,32	0,32	B
266	BR	266	27	8	0,46	0,46	B	664	MO	664	34	4	0,36	0,36	B
267	BR	267	29	8	0,53	0,53	B	665	MO	665	25	4	0,2	0,2	B
268	BR	268	32	8	0,64	0,64	B	666	MO	666	33	4	0,34	0,34	B
269	BR	269	27	8	0,46	0,46	B	667	MO	667	28	8	0,49	0,49	B
270	BR	270	26	8	0,42	0,42	B	668	MO	668	32	8	0,64	0,64	B
271	BR	271	28	8	0,49	0,49	B	669	MO	669	29	8	0,53	0,53	B
272	BR	272	30	8	0,57	0,57	B	670	MO	670	33	8	0,68	0,68	B
273	BR	273	32	8	0,64	0,64	B	671	MO	671	26	4	0,21	0,21	B
274	BR	274	34	8	0,73	0,73	B	672	MO	672	28	4	0,25	0,25	B
275	BR	275	36	8	0,81	0,81	B	673	MO	673	33	4	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
276	BR	276	38	8	0,91	0,91	B	674	MO	674	32	4	0,32	0,32	B
277	BR	277	40	8	1	1	B	675	MO	675	38	4	0,45	0,45	B
278	BR	278	38	8	0,91	0,91	B	676	MO	676	29	4	0,26	0,26	B
279	BR	279	36	8	0,81	0,81	B	677	MO	677	33	4	0,34	0,34	B
280	BR	280	34	8	0,73	0,73	B	678	MO	678	28	4	0,25	0,25	B
281	BR	281	28	8	0,49	0,49	B	679	MO	679	27	4	0,23	0,23	B
282	BR	282	36	4	0,41	0,41	B	680	MO	680	29	4	0,26	0,26	B
283	BR	283	32	4	0,32	0,32	B	681	MO	681	27	4	0,23	0,23	B
284	BR	284	28	4	0,25	0,25	B	682	MO	682	28	4	0,25	0,25	B
285	BR	285	28	8	0,49	0,49	B	683	MO	683	29	4	0,26	0,26	B
286	BR	286	30	8	0,57	0,57	B	684	MO	684	28	4	0,25	0,25	B
287	BR	287	32	8	0,64	0,64	B	685	MO	685	27	4	0,23	0,23	B
288	BR	288	28	8	0,49	0,49	B	686	MO	686	29	4	0,26	0,26	B
289	BR	289	30	8	0,57	0,57	B	687	MO	687	28	4	0,25	0,25	B
290	BR	290	32	8	0,64	0,64	B	688	MO	688	27	4	0,23	0,23	B
291	BR	291	32	8	0,64	0,64	B	689	MO	689	26	4	0,21	0,21	B
292	BR	292	33	8	0,68	0,68	B	690	MO	690	28	4	0,25	0,25	B
293	BR	293	32	8	0,64	0,64	B	691	MO	691	30	4	0,28	0,28	B
294	BR	294	29	8	0,53	0,53	B	692	MO	692	32	4	0,32	0,32	B
295	BR	295	32	4	0,32	0,32	B	693	MO	693	31	4	0,3	0,3	B
296	BR	296	31	4	0,3	0,3	B	694	MO	694	33	8	0,68	0,68	B
297	BR	297	30	4	0,28	0,28	B	695	MO	695	32	4	0,32	0,32	B
298	BR	298	29	8	0,53	0,53	B	696	MO	696	29	8	0,53	0,53	B
299	BR	299	30	4	0,28	0,28	B	697	MO	697	27	8	0,46	0,46	B
300	BR	300	28	8	0,49	0,49	B	698	MO	698	26	8	0,42	0,42	B
301	BR	301	25	4	0,2	0,2	B	699	MO	699	28	5	0,31	0,31	B
302	BR	302	26	4	0,21	0,21	B	700	MO	700	28	4	0,25	0,25	B
303	BR	303	27	4	0,23	0,23	B	701	MO	701	29	4	0,26	0,26	B
304	BR	304	28	4	0,25	0,25	B	702	MO	702	27	4	0,23	0,23	B
305	BR	305	30	4	0,28	0,28	B	703	MO	703	29	4	0,26	0,26	B
306	BR	306	29	4	0,26	0,26	B	704	MO	704	28	4	0,25	0,25	B
307	BR	307	24	4	0,18	0,18	B	705	MO	705	27	4	0,23	0,23	B
308	BR	308	24	4	0,18	0,18	B	706	MO	706	29	4	0,26	0,26	B
309	BR	309	25	4	0,2	0,2	B	707	MO	707	27	4	0,23	0,23	B
310	BR	310	29	4	0,26	0,26	B	708	MO	708	28	4	0,25	0,25	B
311	BR	311	27	4	0,23	0,23	B	709	MO	709	33	4	0,34	0,34	B
312	BR	312	28	4	0,25	0,25	B	710	MO	710	28	4	0,25	0,25	B
313	BR	313	29	4	0,26	0,26	B	711	MO	711	32	8	0,64	0,64	B
314	BR	314	27	4	0,23	0,23	B	712	MO	712	30	8	0,57	0,57	B
315	BR	315	28	4	0,25	0,25	B	713	MO	713	32	8	0,64	0,64	B
316	BR	316	29	4	0,26	0,26	B	714	MO	714	37	8	0,86	0,86	B
317	BR	317	30	8	0,57	0,57	B	715	MO	715	29	8	0,53	0,53	B
318	BR	318	32	8	0,64	0,64	B	716	MO	716	28	8	0,49	0,49	B
319	BR	319	28	8	0,49	0,49	B	717	MO	717	29	8	0,53	0,53	B
320	BR	320	35	8	0,77	0,77	B	718	MO	718	27	8	0,46	0,46	B
321	BR	321	32	8	0,64	0,64	B	719	MO	719	28	8	0,49	0,49	B
322	BR	322	29	8	0,53	0,53	B	720	MO	720	33	8	0,68	0,68	B
323	BR	323	30	8	0,57	0,57	B	721	MO	721	32	8	0,64	0,64	B
324	BR	324	30	8	0,57	0,57	B	722	MO	722	29	5	0,33	0,33	B
325	BR	325	25	4	0,2	0,2	B	723	MO	723	28	8	0,49	0,49	B
326	BR	326	26	4	0,21	0,21	B	724	MO	724	27	8	0,46	0,46	B
327	BR	327	25	4	0,2	0,2	B	725	MO	725	29	8	0,53	0,53	B
328	BR	328	27	4	0,23	0,23	B	726	MO	726	25	8	0,39	0,39	B
329	BR	329	28	4	0,25	0,25	B	727	MO	727	29	8	0,53	0,53	B
330	BR	330	32	4	0,32	0,32	B	728	MO	728	29	5	0,33	0,33	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23.55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
331	BR	331	32	4	0,32	0,32	B	729	MO	729	27	8	0,46	0,46	B
332	BR	332	28	8	0,49	0,49	B	730	MO	730	28	8	0,49	0,49	B
333	BR	333	26	4	0,21	0,21	B	731	MO	731	29	4	0,26	0,26	B
334	BR	334	28	4	0,25	0,25	B	732	MO	732	27	4	0,23	0,23	B
335	BR	335	30	4	0,28	0,28	B	733	MO	733	28	4	0,25	0,25	B
336	BR	336	32	4	0,32	0,32	B	734	MO	734	29	4	0,26	0,26	B
337	BR	337	34	4	0,36	0,36	B	735	MO	735	33	4	0,34	0,34	B
338	BR	338	36	4	0,41	0,41	B	736	MO	736	32	4	0,32	0,32	B
339	BR	339	38	4	0,45	0,45	B	737	MO	737	40	4	0,5	0,5	B
340	BR	340	34	4	0,36	0,36	B	738	MO	738	32	8	0,64	0,64	B
341	BR	341	32	4	0,32	0,32	B	739	MO	739	29	8	0,53	0,53	B
342	BR	342	30	4	0,28	0,28	B	740	MO	740	28	5	0,31	0,31	B
343	BR	343	30	4	0,28	0,28	B	741	MO	741	28	8	0,49	0,49	B
344	BR	344	28	4	0,25	0,25	B	742	MO	742	29	8	0,53	0,53	B
345	BR	345	26	4	0,21	0,21	B	743	MO	743	32	8	0,64	0,64	B
346	BR	346	25	4	0,2	0,2	B	744	MO	744	27	8	0,46	0,46	B
347	BR	347	30	4	0,28	0,28	B	745	MO	745	29	8	0,53	0,53	B
348	BR	348	28	8	0,49	0,49	B	746	MO	746	36	4	0,41	0,41	B
349	BR	349	33	8	0,68	0,68	B	747	MO	747	25	4	0,2	0,2	B
350	BR	350	32	8	0,64	0,64	B	748	MO	748	28	4	0,25	0,25	B
351	BR	351	32	8	0,64	0,64	B	749	MO	749	33	4	0,34	0,34	B
352	BR	352	29	8	0,53	0,53	B	750	MO	750	27	4	0,23	0,23	B
353	BR	353	27	8	0,46	0,46	B	751	MO	751	29	4	0,26	0,26	B
354	BR	354	29	8	0,53	0,53	B	752	MO	752	48	4	0,72	0,72	B
355	BR	355	28	8	0,49	0,49	B	753	MO	753	33	4	0,34	0,34	B
356	BR	356	32	9	0,72	0,72	B	754	MO	754	32	4	0,32	0,32	B
357	BR	357	29	12	0,79	0,79	B	755	MO	755	29	4	0,26	0,26	B
358	BR	358	30	12	0,85	0,85	B	756	MO	756	28	4	0,25	0,25	B
359	BR	359	31	12	0,91	0,91	B	757	MO	757	29	4	0,26	0,26	B
360	BR	360	33	12	1,03	1,03	B	758	MO	758	27	4	0,23	0,23	B
361	BR	361	31	12	0,91	0,91	B	759	MO	759	28	4	0,25	0,25	B
362	BR	362	30	12	0,85	0,85	B	760	MO	760	33	4	0,34	0,34	B
363	BR	363	25	4	0,2	0,2	B	761	MO	761	32	8	0,64	0,64	B
364	BR	364	26	4	0,21	0,21	B	762	MO	762	29	8	0,53	0,53	B
365	BR	365	27	4	0,23	0,23	B	763	MO	763	29	4	0,26	0,26	B
366	BR	366	28	4	0,25	0,25	B	764	MO	764	33	4	0,34	0,34	B
367	BR	367	28	4	0,25	0,25	B	765	MO	765	36	4	0,41	0,41	B
368	BR	368	29	4	0,26	0,26	B	766	MO	766	36	3	0,31	0,31	B
369	BR	369	27	4	0,23	0,23	B	767	MO	767	38	3	0,34	0,34	B
370	BR	370	25	5	0,25	0,25	B	768	MO	768	36	3	0,31	0,31	B
371	BR	371	32	6	0,48	0,48	B	769	MO	769	26	5	0,27	0,27	B
372	BR	372	33	6	0,51	0,51	B	770	MO	770	28	8	0,49	0,49	B
373	BR	373	28	8	0,49	0,49	B	771	MO	771	29	8	0,53	0,53	B
374	BR	374	29	8	0,53	0,53	B	772	MO	772	32	8	0,64	0,64	B
375	BR	375	33	8	0,68	0,68	B	773	MO	773	30	8	0,57	0,57	B
376	BR	376	35	8	0,77	0,77	B	774	MO	774	32	8	0,64	0,64	B
377	BR	377	36	8	0,81	0,81	B	775	MO	775	29	8	0,53	0,53	B
378	BR	378	37	8	0,86	0,86	B	776	MO	776	27	8	0,46	0,46	B
379	BR	379	32	8	0,64	0,64	B	777	MO	777	35	8	0,77	0,77	B
380	BR	380	28	8	0,49	0,49	B	778	MO	778	38	8	0,91	0,91	B
381	BR	381	29	8	0,53	0,53	B	779	MO	779	29	8	0,53	0,53	B
382	BR	382	31	8	0,6	0,6	B	780	MO	780	39	8	0,96	0,96	B
383	BR	383	29	8	0,53	0,53	B	781	MO	781	33	8	0,68	0,68	B
384	BR	384	32	8	0,64	0,64	B	782	MO	782	40	5	0,63	0,63	B
385	BR	385	33	8	0,68	0,68	B	783	MO	783	39	8	0,96	0,96	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-129, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 23..55 cm, D.mediu = 30,2 cm, V.brut = 360 mc, V.net = 360 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=110) , NrApv:483 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
386	BR	386	24	8	0,36	0,36	B	784	MO	784	48	8	1,45	1,45	B
387	BR	387	25	8	0,39	0,39	B	785	MO	785	28	8	0,49	0,49	B
388	BR	388	25	4	0,2	0,2	B	786	MO	786	28	4	0,25	0,25	B
389	BR	389	26	4	0,21	0,21	B	787	MO	787	29	4	0,26	0,26	B
390	BR	390	27	4	0,23	0,23	B	788	MO	788	33	4	0,34	0,34	B
391	BR	391	28	4	0,25	0,25	B	789	MO	789	38	4	0,45	0,45	B
392	BR	392	29	4	0,26	0,26	B	790	MO	790	27	4	0,23	0,23	B
393	BR	393	33	4	0,34	0,34	B	791	MO	791	29	4	0,26	0,26	B
394	BR	394	32	4	0,32	0,32	B	792	MO	792	28	4	0,25	0,25	B
395	BR	395	34	4	0,36	0,36	B	793	MO	793	29	4	0,26	0,26	B
396	BR	396	32	8	0,64	0,64	B	794	MO	794	36	4	0,41	0,41	B
397	BR	397	29	8	0,53	0,53	B	795	MO	795	38	5	0,57	0,57	B
398	BR	398	28	8	0,49	0,49	B								