

DS Neamt, Ocolul Silvic Targu Neamt															
Ocolul Silvic Targu Neamt Nr.Lot=NT-26-TG-408, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 24.86 cm, D.mediu = 40,5 cm, V.brut = 147,07 mc, V.net = 147,07 mc, Nr.piese = 255, data lot =07.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 479,517 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
47615	GO.S	425131	35	4,3	0,41	0,41	B	47616	GO.S	425141	35	4,4	0,42	0,42	B
47617	GO.S	425142	32	4,3	0,35	0,35	B	47618	GO.S	425143	34	3,3	0,3	0,3	B
47619	GO.S	425147	42	2	0,28	0,28	B	47620	GO.S	425149	38	3,2	0,36	0,36	B
47621	GO.S	425150	29	6	0,4	0,4	B	47622	GO.S	425153	30	6	0,42	0,42	B
47623	GO.S	425155	30	6	0,42	0,42	B	47624	GO.S	425157	30	3	0,21	0,21	B
47625	GO.S	425160	41	4,2	0,55	0,55	B	47626	GO.S	425161	35	4,1	0,39	0,39	B
47627	GO.S	425163	26	4	0,21	0,21	B	47628	GO.S	425164	38	4	0,45	0,45	B
47629	GO.S	425167	30	4,3	0,3	0,3	B	47630	GO.S	425170	43	4	0,58	0,58	B
47631	GO.S	425172	35	6,3	0,61	0,61	B	47632	GO.S	425176	35	4	0,38	0,38	B
47633	GO.S	425177	30	4	0,28	0,28	B	47634	GO.S	425178	30	4,8	0,34	0,34	B
47635	GO.S	425179	44	2,6	0,4	0,4	B	47636	GO.S	425181	49	3,5	0,66	0,66	B
47637	GO.S	425183	34	4	0,36	0,36	B	47638	GO.S	425184	34	4	0,36	0,36	B
47639	GO.S	425185	34	4	0,36	0,36	B	47640	GO.S	425188	33	4	0,34	0,34	B
47641	GO.S	425189	30	5,4	0,38	0,38	B	47391	GO.S	425203	30	4	0,28	0,28	B
47392	GO.S	425208	32	4,6	0,37	0,37	B	47393	GO.S	425217	34	4	0,36	0,36	B
47394	GO.S	425219	44	5	0,76	0,76	B	47395	GO.S	425222	32	4,4	0,35	0,35	B
47396	GO.S	425223	31	5,2	0,39	0,39	B	47397	GO.S	425224	30	2,6	0,18	0,18	B
47398	GO.S	425225	28	4,2	0,26	0,26	B	47399	GO.S	425227	34	4,2	0,38	0,38	B
47400	GO.S	425230	32	5,1	0,41	0,41	B	47401	GO.S	425231	36	4,2	0,43	0,43	B
47402	GO.S	425233	30	4,8	0,34	0,34	B	47403	GO.S	425235	31	3	0,23	0,23	B
47570	GO.S	425285	36	4	0,41	0,41	B	47571	GO.S	425286	30	3	0,21	0,21	B
47572	GO.S	425287	49	3,2	0,6	0,6	B	47573	GO.S	425288	30	5	0,35	0,35	B
47574	GO.S	425289	43	5	0,73	0,73	B	47575	GO.S	425290	36	5,6	0,57	0,57	B
47576	GO.S	425291	36	6	0,61	0,61	B	47577	GO.S	425294	30	4,1	0,29	0,29	B
47578	GO.S	425296	51	3	0,61	0,61	B	47579	GO.S	425297	37	3,3	0,35	0,35	B
47580	GO.S	425298	53	5	1,1	1,1	B	47581	GO.S	425300	59	4,2	1,15	1,15	B
47582	GO.S	425301	44	3,2	0,49	0,49	B	47583	GO.S	425302	40	4	0,5	0,5	B
47584	GO.S	425303	49	6,1	1,15	1,15	B	47585	GO.S	425304	35	4	0,38	0,38	B
47586	GO.S	425305	35	5	0,48	0,48	B	47587	GO.S	425306	51	5,8	1,18	1,18	B
47588	GO.S	425308	29	3,4	0,22	0,22	B	47589	GO.S	425309	42	4,3	0,6	0,6	B
47590	GO.S	425310	40	3,4	0,43	0,43	B	47591	GO.S	425311	34	4,1	0,37	0,37	B
47592	GO.S	425312	50	4	0,78	0,78	B	47593	GO.S	425313	42	3,1	0,43	0,43	B
47594	GO.S	425314	42	3,5	0,48	0,48	B	47595	GO.S	425315	47	3,5	0,61	0,61	B
47596	GO.S	425316	37	4	0,43	0,43	B	47597	GO.S	425318	32	4,1	0,33	0,33	B
47598	GO.S	425321	39	5,2	0,62	0,62	B	47599	GO.S	425323	43	6	0,87	0,87	B
47642	GO.S	425324	32	4	0,32	0,32	B	47643	GO.S	425325	33	5,6	0,48	0,48	B
47644	GO.S	425326	33	4,3	0,37	0,37	B	47538	GO.S	425327	41	6,3	0,83	0,83	B
47539	GO.S	425328	33	5	0,43	0,43	B	47540	GO.S	425329	31	3,2	0,24	0,24	B
47541	GO.S	425331	41	6,3	0,83	0,83	B	47542	GO.S	425334	35	3,1	0,3	0,3	B
47543	GO.S	425335	39	3,3	0,39	0,39	B	47544	GO.S	425337	27	4	0,23	0,23	B
47545	GO.S	425338	39	3,1	0,37	0,37	B	47546	GO.S	425339	35	4,5	0,43	0,43	B
47547	GO.S	425340	44	2,4	0,36	0,36	B	47548	GO.S	425341	34	3,4	0,31	0,31	B
47549	GO.S	425343	40	4	0,5	0,5	B	47550	GO.S	425344	32	4,1	0,33	0,33	B
47551	GO.S	425348	35	3,6	0,35	0,35	B	47552	GO.S	425349	35	6	0,58	0,58	B
47553	GO.S	425352	33	4,2	0,36	0,36	B	47554	GO.S	425353	39	4,2	0,5	0,5	B
47555	GO.S	425356	46	4	0,66	0,66	B	47556	GO.S	425357	66	2,7	0,92	0,92	B
47557	GO.S	425358	45	2,5	0,4	0,4	B	47496	GO.S	425360	40	4,5	0,57	0,57	B
47497	GO.S	425361	30	4,4	0,31	0,31	B	47498	GO.S	425365	32	3,1	0,25	0,25	B
47499	GO.S	425367	35	5	0,48	0,48	B	47500	GO.S	425368	43	5,3	0,77	0,77	B
47501	GO.S	425370	44	3,4	0,52	0,52	B	47502	GO.S	425371	50	4	0,78	0,78	B
47503	GO.S	425374	46	4,9	0,81	0,81	B	47504	GO.S	425376	37	4,3	0,46	0,46	B
47505	GO.S	425377	29	4,4	0,29	0,29	B	47506	GO.S	425378	34	4	0,36	0,36	B
47507	GO.S	425386	52	3,9	0,83	0,83	B	47508	GO.S	425387	42	3,8	0,53	0,53	B
47509	GO.S	425388	42	3	0,42	0,42	B	47510	GO.S	425391	36	4	0,41	0,41	B
47511	GO.S	425394	40	5	0,63	0,63	B	47512	GO.S	425396	32	4	0,32	0,32	B

DS Neamt, Ocolul Silvic Targu Neamt															
Ocolul Silvic Targu Neamt Nr.Lot=NT-26-TG-408, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 24.86 cm, D.mediu = 40,5 cm, V.brut = 147,07 mc, V.net = 147,07 mc, Nr.piese = 255, data lot =07.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 479,517 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
47513	GO.S	425398	33	6	0,51	0,51	B	47514	GO.S	425399	51	2,7	0,55	0,55	B
47515	GO.S	425400	47	2,7	0,47	0,47	B	47516	GO.S	425401	48	2,9	0,52	0,52	B
47517	GO.S	425402	45	3,2	0,51	0,51	B	47645	GO.S	425403	68	4,5	1,63	1,63	B
47816	GO.S	425463	40	6	0,75	0,75	B	47817	GO.S	425464	30	5,1	0,36	0,36	B
47818	GO.S	425466	48	4,8	0,87	0,87	B	47819	GO.S	425467	37	6,1	0,66	0,66	B
47820	GO.S	425468	49	6	1,13	1,13	B	47821	GO.S	425469	66	4	1,37	1,37	B
47787	GO.S	425481	39	4	0,48	0,48	B	47788	GO.S	425482	60	4	1,13	1,13	B
47789	GO.S	425483	45	3,1	0,49	0,49	B	47790	GO.S	425484	38	3,1	0,35	0,35	B
47791	GO.S	425485	43	3	0,44	0,44	B	47792	GO.S	425487	29	3	0,2	0,2	B
47793	GO.S	425489	41	4	0,53	0,53	B	47794	GO.S	425492	42	4,1	0,57	0,57	B
47795	GO.S	425493	46	5,2	0,86	0,86	B	47839	GO.S	425553	34	3,1	0,28	0,28	B
47840	GO.S	425554	62	4,5	1,36	1,36	B	47852	GO.S	425560	25	6,2	0,3	0,3	B
47853	GO.S	425561	32	3,1	0,25	0,25	B	47854	GO.S	425562	38	3,1	0,35	0,35	B
47855	GO.S	425563	50	3	0,59	0,59	B	47856	GO.S	425566	42	2,9	0,4	0,4	B
47857	GO.S	425567	42	2,6	0,36	0,36	B	47858	GO.S	425568	51	2,9	0,59	0,59	B
47859	GO.S	425569	60	5,8	1,64	1,64	B	47860	GO.S	425570	70	5	1,92	1,92	B
47861	GO.S	425572	47	2,2	0,38	0,38	B	47862	GO.S	425573	66	3,4	1,16	1,16	B
47863	GO.S	425575	43	3,6	0,52	0,52	B	47864	GO.S	425576	43	4,2	0,61	0,61	B
47865	GO.S	425577	37	3	0,32	0,32	B	47866	GO.S	425578	34	3,5	0,32	0,32	B
47867	GO.S	425579	53	4,1	0,9	0,9	B	47868	GO.S	425580	58	3,5	0,92	0,92	B
47869	GO.S	425581	35	4	0,38	0,38	B	47870	GO.S	425582	67	5	1,76	1,76	B
47874	GO.S	425586	37	4,2	0,45	0,45	B	47934	GO.S	425598	32	4	0,32	0,32	B
47875	GO.S	425600	36	4,7	0,48	0,48	B	47876	GO.S	425601	34	6,2	0,56	0,56	B
47877	GO.S	425602	34	5,6	0,51	0,51	B	47878	GO.S	425609	38	3,8	0,43	0,43	B
47879	GO.S	425611	41	6,3	0,83	0,83	B	47880	GO.S	425617	38	3,2	0,36	0,36	B
47881	GO.S	425618	35	5,5	0,53	0,53	B	47882	GO.S	425626	29	4	0,26	0,26	B
47883	GO.S	425627	34	3	0,27	0,27	B	47884	GO.S	425630	33	4	0,34	0,34	B
47885	GO.S	425633	30	4,3	0,3	0,3	B	47886	GO.S	425634	36	3,8	0,39	0,39	B
47887	GO.S	425635	33	3,6	0,31	0,31	B	47888	GO.S	425636	48	4,2	0,76	0,76	B
47889	GO.S	425637	44	5,2	0,79	0,79	B	47890	GO.S	425638	40	4	0,5	0,5	B
47944	GO.S	425751	36	4,6	0,47	0,47	B	47945	GO.S	425752	32	4	0,32	0,32	B
47946	GO.S	425754	26	4	0,21	0,21	B	47947	GO.S	425759	31	3,5	0,26	0,26	B
47948	GO.S	425767	34	4,3	0,39	0,39	B	47949	GO.S	425769	30	4,2	0,3	0,3	B
47950	GO.S	425770	33	4,2	0,36	0,36	B	47951	GO.S	425772	24	4,4	0,2	0,2	B
47952	GO.S	425773	41	3	0,4	0,4	B	47953	GO.S	425774	46	4	0,66	0,66	B
47954	GO.S	425775	31	5,7	0,43	0,43	B	47955	GO.S	425777	31	5,2	0,39	0,39	B
47956	GO.S	425779	28	6	0,37	0,37	B	47957	GO.S	425780	36	3,5	0,36	0,36	B
47958	GO.S	425781	28	4	0,25	0,25	B	47959	GO.S	425783	37	5	0,54	0,54	B
47960	GO.S	425784	28	4	0,25	0,25	B	47961	GO.S	425786	42	4	0,55	0,55	B
47962	GO.S	425787	46	4,2	0,7	0,7	B	47963	GO.S	425788	30	4,2	0,3	0,3	B
47964	GO.S	425789	32	4,3	0,35	0,35	B	47965	GO.S	425790	36	3,3	0,34	0,34	B
47966	GO.S	425791	29	3,4	0,22	0,22	B	47967	GO.S	425795	37	3,2	0,34	0,34	B
47968	GO.S	425796	31	6	0,45	0,45	B	47969	GO.S	425798	32	4	0,32	0,32	B
47970	GO.S	425804	30	4	0,28	0,28	B	47971	GO.S	425805	35	4	0,38	0,38	B
47972	GO.S	425806	29	4	0,26	0,26	B	47973	GO.S	425807	29	6	0,4	0,4	B
47974	GO.S	425814	43	4	0,58	0,58	B	49056	GO.S	426636	55	4,3	1,02	1,02	B
49057	GO.S	426637	36	6	0,61	0,61	B	49058	GO.S	426638	52	3,4	0,72	0,72	B
49452	GO.S	426759	50	5,2	1,02	1,02	B	49453	GO.S	426760	44	5	0,76	0,76	B
49454	GO.S	426761	61	4,1	1,2	1,2	B	49455	GO.S	426762	56	5	1,23	1,23	B
49456	GO.S	426763	41	4,5	0,59	0,59	B	49457	GO.S	426764	40	5,1	0,64	0,64	B
49458	GO.S	426765	38	6,2	0,7	0,7	B	49459	GO.S	426766	47	6,1	1,06	1,06	B
49460	GO.S	426767	46	5,2	0,86	0,86	B	49461	GO.S	426768	33	5,1	0,44	0,44	B
49462	GO.S	426771	50	3	0,59	0,59	B	49463	GO.S	426772	36	4	0,41	0,41	B
49464	GO.S	426773	32	4	0,32	0,32	B	49419	GO.S	426889	38	6,2	0,7	0,7	B
49420	GO.S	426890	33	6,1	0,52	0,52	B	49421	GO.S	426891	31	3	0,23	0,23	B

DS Neamt, Ocolul Silvic Targu Neamt															
Ocolul Silvic Targu Neamt Nr.Lot=NT-26-TG-408, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 24.86 cm, D.mediu = 40,5 cm, V.brut = 147,07 mc, V.net = 147,07 mc, Nr.piese = 255, data lot =07.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 479,517 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
49422	GO.S	426892	39	3,9	0,47	0,47	B	49423	GO.S	426894	29	5	0,33	0,33	B
49425	GO.S	426897	40	5	0,63	0,63	B	49440	GO.S	426906	60	5,4	1,53	1,53	B
49441	GO.S	426907	43	5,1	0,74	0,74	B	49442	GO.S	426909	32	6,1	0,49	0,49	B
49443	GO.S	426910	47	6	1,04	1,04	B	49444	GO.S	426911	52	5,1	1,08	1,08	B
49445	GO.S	426912	62	5,1	1,54	1,54	B	49969	GO.S	427157	50	6	1,18	1,18	B
49970	GO.S	427158	50	6	1,18	1,18	B	49971	GO.S	427159	41	6	0,79	0,79	B
49972	GO.S	427160	59	5,6	1,53	1,53	B	49973	GO.S	427161	69	5,5	2,06	2,06	B
51147	GO.S	428070	54	5,3	1,21	1,21	B	51148	GO.S	428071	51	4,5	0,92	0,92	B
51149	GO.S	428072	59	2,3	0,63	0,63	B	51150	GO.S	428073	76	2	0,91	0,91	B
51151	GO.S	428074	31	4,6	0,35	0,35	B	51152	GO.S	428076	57	5	1,28	1,28	B
51153	GO.S	428078	44	4,8	0,73	0,73	B	51154	GO.S	428080	53	3	0,66	0,66	B
51155	GO.S	428081	41	4,4	0,58	0,58	B	51156	GO.S	428083	56	5	1,23	1,23	B
51157	GO.S	428084	62	2,5	0,75	0,75	B	51158	GO.S	428085	49	4	0,75	0,75	B
51162	GO.S	428086	41	3,5	0,46	0,46	B	51163	GO.S	428087	53	3,4	0,75	0,75	B
51164	GO.S	428088	31	3,5	0,26	0,26	B	51165	GO.S	428089	65	2,7	0,9	0,9	B
51166	GO.S	428091	86	3,8	2,21	2,21	B	51167	GO.S	428093	58	5	1,32	1,32	B
51168	GO.S	428094	45	3,6	0,57	0,57	B	51169	GO.S	428098	47	3,4	0,59	0,59	B
51170	GO.S	428099	34	3	0,27	0,27	B								
Volum brut=147,07 mc								Volum net=147,07 mc							