

DS Botosani, Ocolul Silvic Trusesti															
Ocolul Silvic Trusesti Nr.Lot=BT-25-TR-677, Sort=GATER C, Sp=STEJAR PEDUNCULAT (S), Diam = 26.45 cm, D.mediu = 30,7 cm, V.brut = 15,67 mc, V.net = 15,67 mc, data lot =03.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale II, NrApv:652 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
10	ST.S	75162	32	3,8	0,31	0,31	C	32	ST.S	75184	39	3	0,36	0,36	C
11	ST.S	75163	29	6,1	0,4	0,4	C	33	ST.S	75185	28	2,8	0,17	0,17	C
12	ST.S	75164	33	3,1	0,27	0,27	C	34	ST.S	75186	27	5,4	0,31	0,31	C
13	ST.S	75165	31	4	0,3	0,3	C	35	ST.S	75187	45	6	0,95	0,95	C
14	ST.S	75166	35	3,5	0,34	0,34	C	36	ST.S	75188	27	4,2	0,24	0,24	C
15	ST.S	75167	33	7,2	0,62	0,62	C	37	ST.S	75189	28	5,5	0,34	0,34	C
16	ST.S	75168	38	3,4	0,39	0,39	C	38	ST.S	75190	30	4,5	0,32	0,32	C
17	ST.S	75169	31	3,2	0,24	0,24	C	39	ST.S	75191	28	7,6	0,47	0,47	C
18	ST.S	75170	28	5,9	0,36	0,36	C	40	ST.S	75192	26	8	0,42	0,42	C
19	ST.S	75171	26	4	0,21	0,21	C	41	ST.S	75193	26	7	0,37	0,37	C
20	ST.S	75172	38	4,9	0,56	0,56	C	42	ST.S	75194	43	3,5	0,51	0,51	C
21	ST.S	75173	26	3,6	0,19	0,19	C	43	ST.S	75195	29	4,6	0,3	0,3	C
22	ST.S	75174	28	8	0,49	0,49	C	44	ST.S	75196	27	6	0,34	0,34	C
23	ST.S	75175	32	8	0,64	0,64	C	45	ST.S	75197	28	5,4	0,33	0,33	C
24	ST.S	75176	29	5	0,33	0,33	C	46	ST.S	75198	33	4	0,34	0,34	C
25	ST.S	75177	29	3,9	0,26	0,26	C	47	ST.S	75199	28	2,2	0,14	0,14	C
26	ST.S	75178	27	5	0,29	0,29	C	4	ST.S	75275	33	3,2	0,27	0,27	C
27	ST.S	75179	27	5,2	0,3	0,3	C	5	ST.S	75276	38	4,3	0,49	0,49	C
28	ST.S	75180	26	5,1	0,27	0,27	C	6	ST.S	75277	29	3,9	0,26	0,26	C
29	ST.S	75181	27	6	0,34	0,34	C	7	ST.S	75278	30	4,9	0,35	0,35	C
30	ST.S	75182	28	5,9	0,36	0,36	C	8	ST.S	75279	37	3,8	0,41	0,41	C
31	ST.S	75183	27	4,6	0,26	0,26	C	9	ST.S	75280	30	3,5	0,25	0,25	C