

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-585, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..57 cm, D.mediu = 35,6 cm, V.brut = 92,5 mc, V.net = 92,5 mc, data lot =01.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=74; MO=18,5) , NrApv:1473 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1	BR	1	44	4	0,61	0,61	B	104	BR	104	25	4	0,2	0,2	B
2	BR	2	41	4	0,53	0,53	B	105	BR	105	34	6	0,54	0,54	B
3	BR	3	36	4	0,41	0,41	B	106	BR	106	37	4	0,43	0,43	B
4	BR	4	31	4	0,3	0,3	B	107	BR	107	42	6	0,83	0,83	B
5	BR	5	23	3	0,12	0,12	B	108	BR	108	30	4	0,28	0,28	B
6	BR	6	52	5	1,06	1,06	B	109	BR	109	44	4	0,61	0,61	B
7	BR	7	36	6	0,61	0,61	B	110	BR	110	39	6	0,72	0,72	B
8	BR	8	30	4	0,28	0,28	B	111	BR	111	30	4	0,28	0,28	B
9	BR	9	26	4	0,21	0,21	B	112	BR	112	44	6	0,91	0,91	B
10	BR	10	21	4	0,14	0,14	B	113	BR	113	37	4	0,43	0,43	B
11	BR	11	46	4	0,66	0,66	B	114	BR	114	46	4	0,66	0,66	B
12	BR	12	49	4	0,75	0,75	B	115	BR	115	51	4	0,82	0,82	B
13	BR	13	42	4	0,55	0,55	B	116	BR	116	57	4	1,02	1,02	B
14	BR	14	49	4	0,75	0,75	B	117	BR	117	52	4	0,85	0,85	B
15	BR	15	42	4	0,55	0,55	B	118	BR	118	49	4	0,75	0,75	B
16	BR	16	34	4	0,36	0,36	B	119	BR	119	42	4	0,55	0,55	B
17	BR	17	39	4	0,48	0,48	B	120	BR	120	52	4	0,85	0,85	B
18	BR	18	37	4	0,43	0,43	B	121	BR	121	51	4	0,82	0,82	B
19	BR	19	35	4	0,38	0,38	B	122	BR	122	47	4	0,69	0,69	B
20	BR	20	33	4	0,34	0,34	B	123	BR	123	47	6	1,04	1,04	B
21	BR	21	30	4	0,28	0,28	B	124	BR	124	40	5	0,63	0,63	B
22	BR	22	27	5	0,29	0,29	B	125	BR	125	31	6	0,45	0,45	B
23	BR	23	35	4	0,38	0,38	B	126	BR	126	43	4	0,58	0,58	B
24	BR	24	32	4	0,32	0,32	B	127	BR	127	41	4	0,53	0,53	B
25	BR	25	30	4	0,28	0,28	B	128	BR	128	37	4	0,43	0,43	B
26	BR	26	24	6	0,27	0,27	B	129	BR	129	33	5	0,43	0,43	B
27	BR	27	45	6	0,95	0,95	B	130	BR	130	54	4	0,92	0,92	B
28	BR	28	42	4	0,55	0,55	B	131	BR	131	49	4	0,75	0,75	B
29	BR	29	38	4	0,45	0,45	B	132	BR	132	44	4	0,61	0,61	B
30	BR	30	33	4	0,34	0,34	B	133	BR	133	39	4	0,48	0,48	B
31	BR	31	35	4	0,38	0,38	B	134	BR	134	33	5	0,43	0,43	B
32	BR	32	30	4	0,28	0,28	B	135	BR	135	56	4	0,98	0,98	B
33	BR	33	25	6	0,29	0,29	B	136	BR	136	55	4	0,95	0,95	B
34	BR	34	38	5	0,57	0,57	B	137	BR	137	50	4	0,78	0,78	B
35	BR	35	44	6	0,91	0,91	B	138	BR	138	43	4	0,58	0,58	B
36	BR	36	39	4	0,48	0,48	B	139	BR	139	37	6	0,64	0,64	B
37	BR	37	37	4	0,43	0,43	B	140	BR	140	27	4	0,23	0,23	B
38	BR	38	36	4	0,41	0,41	B	141	BR	141	41	4	0,53	0,53	B
39	BR	39	33	5	0,43	0,43	B	142	BR	142	41	4	0,53	0,53	B
40	BR	40	39	5	0,6	0,6	B	143	BR	143	45	4	0,64	0,64	B
41	BR	41	33	4	0,34	0,34	B	144	BR	144	51	6	1,23	1,23	B
42	BR	42	39	6	0,72	0,72	B	145	BR	145	53	5	1,1	1,1	B
43	BR	43	27	4	0,23	0,23	B	146	BR	146	44	5	0,76	0,76	B
44	BR	44	22	4	0,15	0,15	B	147	BR	147	39	4	0,48	0,48	B
45	BR	45	47	4	0,69	0,69	B	148	BR	148	30	4,1	0,29	0,29	B
46	BR	46	22	4	0,15	0,15	B	149	MO	149	27	4	0,23	0,23	B
47	BR	47	34	4	0,36	0,36	B	150	MO	150	33	5	0,43	0,43	B
48	BR	48	39	4	0,48	0,48	B	151	MO	151	22	4	0,15	0,15	B
49	BR	49	36	4	0,41	0,41	B	152	MO	152	30	4	0,28	0,28	B
50	BR	50	32	4	0,32	0,32	B	153	MO	153	33	4	0,34	0,34	B
51	BR	51	29	4	0,26	0,26	B	154	MO	154	35	4	0,38	0,38	B
52	BR	52	23	4	0,17	0,17	B	155	MO	155	23	4	0,17	0,17	B
53	BR	53	51	4	0,82	0,82	B	156	MO	156	27	4	0,23	0,23	B
54	BR	54	52	4	0,85	0,85	B	157	MO	157	34	4	0,36	0,36	B
55	BR	55	33	4	0,34	0,34	B	158	MO	158	39	4	0,48	0,48	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-585, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..57 cm, D.mediu = 35,6 cm, V.brut = 92,5 mc, V.net = 92,5 mc, data lot =01.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=74; MO=18,5) , NrApv:1473 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	40	4	0,5	0,5	B	159	MO	159	42	4	0,55	0,55	B
57	BR	57	38	4	0,45	0,45	B	160	MO	160	47	4	0,69	0,69	B
58	BR	58	35	4	0,38	0,38	B	161	MO	161	33	4	0,34	0,34	B
59	BR	59	33	4	0,34	0,34	B	162	MO	162	31	4	0,3	0,3	B
60	BR	60	30	4	0,28	0,28	B	163	MO	163	27	6	0,34	0,34	B
61	BR	61	25	4	0,2	0,2	B	164	MO	164	22	4	0,15	0,15	B
62	BR	62	37	4	0,43	0,43	B	165	MO	165	30	4	0,28	0,28	B
63	BR	63	34	4	0,36	0,36	B	166	MO	166	42	4	0,55	0,55	B
64	BR	64	30	4	0,28	0,28	B	167	MO	167	36	4	0,41	0,41	B
65	BR	65	29	4	0,26	0,26	B	168	MO	168	32	4	0,32	0,32	B
66	BR	66	24	4	0,18	0,18	B	169	MO	169	28	4	0,25	0,25	B
67	BR	67	34	4	0,36	0,36	B	170	MO	170	26	4	0,21	0,21	B
68	BR	68	37	4	0,43	0,43	B	171	MO	171	23	4	0,17	0,17	B
69	BR	69	28	4	0,25	0,25	B	172	MO	172	28	4	0,25	0,25	B
70	BR	70	32	4	0,32	0,32	B	173	MO	173	25	4	0,2	0,2	B
71	BR	71	26	4	0,21	0,21	B	174	MO	174	24	4	0,18	0,18	B
72	BR	72	30	4	0,28	0,28	B	175	MO	175	24	4	0,18	0,18	B
73	BR	73	22	4	0,15	0,15	B	176	MO	176	22	4	0,15	0,15	B
74	BR	74	28	4	0,25	0,25	B	177	MO	177	22	4	0,15	0,15	B
75	BR	75	34	4	0,36	0,36	B	178	MO	178	25	5	0,25	0,25	B
76	BR	76	37	4	0,43	0,43	B	179	MO	179	20	4	0,13	0,13	B
77	BR	77	29	4	0,26	0,26	B	180	MO	180	36	4	0,41	0,41	B
78	BR	78	39	4	0,48	0,48	B	181	MO	181	33	4	0,34	0,34	B
79	BR	79	44	5	0,76	0,76	B	182	MO	182	30	4	0,28	0,28	B
80	BR	80	24	4	0,18	0,18	B	183	MO	183	26	5	0,27	0,27	B
81	BR	81	23	4	0,17	0,17	B	184	MO	184	22	5	0,19	0,19	B
82	BR	82	22	4	0,15	0,15	B	185	MO	185	43	4	0,58	0,58	B
83	BR	83	45	3	0,48	0,48	B	186	MO	186	40	4	0,5	0,5	B
84	BR	84	45	4	0,64	0,64	B	187	MO	187	36	4	0,41	0,41	B
85	BR	85	36	4	0,41	0,41	B	188	MO	188	30	4	0,28	0,28	B
86	BR	86	33	4	0,34	0,34	B	189	MO	189	24	4	0,18	0,18	B
87	BR	87	30	4	0,28	0,28	B	190	MO	190	31	4	0,3	0,3	B
88	BR	88	26	4	0,21	0,21	B	191	MO	191	32	4	0,32	0,32	B
89	BR	89	44	4	0,61	0,61	B	192	MO	192	35	4	0,38	0,38	B
90	BR	90	39	4	0,48	0,48	B	193	MO	193	27	4	0,23	0,23	B
91	BR	91	37	4	0,43	0,43	B	194	MO	194	25	5	0,25	0,25	B
92	BR	92	34	4	0,36	0,36	B	195	MO	195	21	4	0,14	0,14	B
93	BR	93	31	4	0,3	0,3	B	196	MO	196	25	4	0,2	0,2	B
94	BR	94	47	4	0,69	0,69	B	197	MO	197	30	4	0,28	0,28	B
95	BR	95	43	4	0,58	0,58	B	198	MO	198	34	4	0,36	0,36	B
96	BR	96	36	5	0,51	0,51	B	199	MO	199	42	4	0,55	0,55	B
97	BR	97	26	4	0,21	0,21	B	200	MO	200	39	4	0,48	0,48	B
98	BR	98	57	5	1,28	1,28	B	201	MO	201	32	4	0,32	0,32	B
99	BR	99	55	6	1,42	1,42	B	202	MO	202	40	4	0,5	0,5	B
100	BR	100	43	5	0,73	0,73	B	203	MO	203	31	4	0,3	0,3	B
101	BR	101	43	4	0,58	0,58	B	204	MO	204	36	4	0,41	0,41	B
102	BR	102	39	4	0,48	0,48	B	205	MO	205	37	4,1	0,44	0,44	B
103	BR	103	33	4	0,34	0,34	B	206	MO	206	40	4	0,5	0,5	B