

DS Bacau, Ocolul Silvic Fintinele															
Ocolul Silvic Fintinele Nr.Lot=BC-26-FI-115, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 24..65 cm, D.mediu = 34,3 cm, V.brut = 117,74 mc, V.net = 117,74 mc, Nr.piese = 258, data lot =18.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 391,583,584,605,608,623 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent
105592	GO.S	194004	28	6,2	0,38	0,38	C	105593	GO.S	194005	33	6,1	0,52	0,52	C
105594	GO.S	194006	36	6,2	0,63	0,63	C	105595	GO.S	194007	28	5,5	0,34	0,34	C
105596	GO.S	194008	28	5	0,31	0,31	C	105597	GO.S	194009	29	5	0,33	0,33	C
105598	GO.S	194010	27	5,6	0,32	0,32	C	105599	GO.S	194011	30	6	0,42	0,42	C
105600	GO.S	194012	37	3	0,32	0,32	C	105601	GO.S	194013	30	4,3	0,3	0,3	C
105602	GO.S	194014	30	6	0,42	0,42	C	105603	GO.S	194015	31	5,8	0,44	0,44	C
105604	GO.S	194016	28	5	0,31	0,31	C	105605	GO.S	194017	30	6	0,42	0,42	C
105606	GO.S	194018	30	5,6	0,4	0,4	C	105608	GO.S	194020	30	5,1	0,36	0,36	C
105609	GO.S	194021	32	5,6	0,45	0,45	C	105610	GO.S	194022	30	6	0,42	0,42	C
105611	GO.S	194023	25	4,4	0,22	0,22	C	105550	GO.S	194025	26	3	0,16	0,16	C
105551	GO.S	194026	27	4,2	0,24	0,24	C	105552	GO.S	194027	28	6,2	0,38	0,38	C
105553	GO.S	194028	34	6,6	0,6	0,6	C	105554	GO.S	194029	31	4,2	0,32	0,32	C
105555	GO.S	194030	33	3,8	0,32	0,32	C	105556	GO.S	194031	35	3	0,29	0,29	C
105557	GO.S	194032	29	5,4	0,36	0,36	C	105558	GO.S	194033	25	4,5	0,22	0,22	C
105559	GO.S	194034	28	4,1	0,25	0,25	C	105560	GO.S	194035	26	2,9	0,15	0,15	C
105561	GO.S	194036	27	4,6	0,26	0,26	C	105562	GO.S	194037	30	7	0,49	0,49	C
105612	GO.S	194065	32	3,6	0,29	0,29	C	105613	GO.S	194066	28	5,5	0,34	0,34	C
105656	GO.S	194109	41	6,4	0,84	0,84	C	105657	GO.S	194110	39	6,6	0,79	0,79	C
105658	GO.S	194111	30	6,7	0,47	0,47	C	105916	GO.S	194354	38	3,8	0,43	0,43	C
105917	GO.S	194355	43	4,6	0,67	0,67	C	107335	GO.S	194357	46	3,6	0,6	0,6	C
106650	GO.S	194480	40	5	0,63	0,63	C	106043	GO.S	194481	42	3,5	0,48	0,48	C
106045	GO.S	194483	32	7,4	0,59	0,59	C	106046	GO.S	194484	29	3,3	0,22	0,22	C
106047	GO.S	194485	31	5,2	0,39	0,39	C	106048	GO.S	194486	38	3,6	0,41	0,41	C
106652	GO.S	194487	39	4,7	0,56	0,56	C	106050	GO.S	194488	35	6,2	0,6	0,6	C
106051	GO.S	194489	47	3,2	0,55	0,55	C	106052	GO.S	194490	41	4,7	0,62	0,62	C
106066	GO.S	194497	31	2,4	0,18	0,18	C	106067	GO.S	194499	32	5,4	0,43	0,43	C
106069	GO.S	194501	30	5,6	0,4	0,4	C	106072	GO.S	194504	29	5,3	0,35	0,35	C
106073	GO.S	194505	30	3,4	0,24	0,24	C	106075	GO.S	194514	33	3,5	0,3	0,3	C
106076	GO.S	194515	26	6	0,32	0,32	C	106194	GO.S	194533	32	3,1	0,25	0,25	C
106195	GO.S	194534	37	3	0,32	0,32	C	106196	GO.S	194535	31	3,1	0,23	0,23	C
106197	GO.S	194536	34	3,1	0,28	0,28	C	106198	GO.S	194539	32	3,6	0,29	0,29	C
106429	GO.S	194958	36	3,4	0,35	0,35	C	106430	GO.S	194959	40	4,8	0,6	0,6	C
106431	GO.S	194960	45	5	0,79	0,79	C	106539	GO.S	194968	50	4,9	0,96	0,96	C
106540	GO.S	194969	43	4,5	0,65	0,65	C	106541	GO.S	194970	36	6,1	0,62	0,62	C
106544	GO.S	194973	32	4,6	0,37	0,37	C	106545	GO.S	194974	34	2,5	0,23	0,23	C
106548	GO.S	194977	36	4,9	0,5	0,5	C	106550	GO.S	194979	41	6	0,79	0,79	C
106551	GO.S	194980	36	5,7	0,58	0,58	C	106553	GO.S	194982	37	5,7	0,61	0,61	C
106573	GO.S	194995	31	7	0,53	0,53	C	106576	GO.S	194998	36	3,6	0,37	0,37	C
106577	GO.S	194999	40	3,4	0,43	0,43	C	106580	GO.S	197002	40	4,9	0,62	0,62	C
106581	GO.S	197003	38	3,2	0,36	0,36	C	106584	GO.S	197006	31	6,7	0,51	0,51	C
106589	GO.S	197011	40	4,8	0,6	0,6	C	106590	GO.S	197012	35	3,1	0,3	0,3	C
106595	GO.S	197017	52	3,2	0,68	0,68	C	106596	GO.S	197018	46	5	0,83	0,83	C
106607	GO.S	197035	42	4,2	0,58	0,58	C	106609	GO.S	197040	37	4,7	0,51	0,51	C
106612	GO.S	197045	33	4,5	0,38	0,38	C	106613	GO.S	197046	36	4	0,41	0,41	C
106614	GO.S	197047	37	4	0,43	0,43	C	106615	GO.S	197048	35	6,5	0,63	0,63	C
106630	GO.S	197064	36	3,5	0,36	0,36	C	106631	GO.S	197065	41	3,3	0,44	0,44	C
106633	GO.S	197067	34	6,2	0,56	0,56	C	106749	GO.S	197075	36	4	0,41	0,41	C
106712	GO.S	197107	29	4,1	0,27	0,27	C	106714	GO.S	197109	36	6	0,61	0,61	C
106716	GO.S	197111	28	6,2	0,38	0,38	C	106717	GO.S	197112	43	4,9	0,71	0,71	C
106718	GO.S	197113	27	3,7	0,21	0,21	C	106719	GO.S	197114	29	5,5	0,36	0,36	C
106720	GO.S	197115	32	4,6	0,37	0,37	C	106856	GO.S	197222	34	6,1	0,55	0,55	C
106857	GO.S	197223	40	3,1	0,39	0,39	C	106864	GO.S	197230	62	6	1,81	1,81	C
106893	GO.S	197259	34	3,9	0,35	0,35	C	106904	GO.S	197281	25	2,6	0,13	0,13	C
106918	GO.S	197282	31	6,8	0,51	0,51	C	106919	GO.S	197283	29	3	0,2	0,2	C
106920	GO.S	197284	29	2,5	0,17	0,17	C	106921	GO.S	197285	31	2,9	0,22	0,22	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Fintinele															
Ocolul Silvic Fintinele Nr.Lot=BC-26-FI-115, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 24..65 cm, D.mediu = 34,3 cm, V.brut = 117,74 mc, V.net = 117,74 mc, Nr.piese = 258, data lot = 18.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 391,583,584,605,608,623 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent
106922	GO.S	197286	35	5,2	0,5	0,5	C	106923	GO.S	197287	40	4,1	0,51	0,51	C
106924	GO.S	197288	39	4	0,48	0,48	C	106925	GO.S	197289	28	3,5	0,22	0,22	C
106926	GO.S	197290	37	3,9	0,42	0,42	C	106927	GO.S	197291	33	4	0,34	0,34	C
106928	GO.S	197292	29	2,9	0,19	0,19	C	106929	GO.S	197293	31	4,3	0,32	0,32	C
106930	GO.S	197294	35	3,8	0,37	0,37	C	106931	GO.S	197295	26	6,6	0,35	0,35	C
106932	GO.S	197296	37	7,3	0,78	0,78	C	106933	GO.S	197297	31	7,3	0,55	0,55	C
106934	GO.S	197298	33	5	0,43	0,43	C	106935	GO.S	197299	32	3,6	0,29	0,29	C
106936	GO.S	197300	34	4,4	0,4	0,4	C	106937	GO.S	197301	40	2,7	0,34	0,34	C
106938	GO.S	197302	41	4,3	0,57	0,57	C	106939	GO.S	197303	42	4	0,55	0,55	C
106940	GO.S	197304	33	5,3	0,45	0,45	C	106941	GO.S	197305	29	2,7	0,18	0,18	C
106942	GO.S	197306	31	7,9	0,6	0,6	C	106943	GO.S	197307	34	7,9	0,72	0,72	C
106944	GO.S	197308	30	6,4	0,45	0,45	C	106945	GO.S	197309	32	7,7	0,62	0,62	C
106946	GO.S	197310	29	6,8	0,45	0,45	C	106947	GO.S	197311	33	7	0,6	0,6	C
106948	GO.S	197312	30	6	0,42	0,42	C	106949	GO.S	197313	26	3	0,16	0,16	C
106950	GO.S	197314	39	7,2	0,86	0,86	C	106951	GO.S	197317	25	4,6	0,23	0,23	C
106952	GO.S	197318	31	5	0,38	0,38	C	106953	GO.S	197319	27	3	0,17	0,17	C
106954	GO.S	197320	31	4,4	0,33	0,33	C	106955	GO.S	197321	31	5	0,38	0,38	C
106956	GO.S	197322	35	3	0,29	0,29	C	106957	GO.S	197323	36	6,1	0,62	0,62	C
106958	GO.S	197324	37	5,9	0,63	0,63	C	106959	GO.S	197325	32	6,1	0,49	0,49	C
106960	GO.S	197326	34	6	0,54	0,54	C	106961	GO.S	197327	34	4,8	0,44	0,44	C
106962	GO.S	197328	31	4,7	0,35	0,35	C	106963	GO.S	197329	42	5,9	0,82	0,82	C
106964	GO.S	197330	33	2,6	0,22	0,22	C	106965	GO.S	197331	32	2,3	0,18	0,18	C
106966	GO.S	197332	34	5,9	0,54	0,54	C	106967	GO.S	197333	26	2,9	0,15	0,15	C
106968	GO.S	197334	34	5,9	0,54	0,54	C	106969	GO.S	197335	38	5,9	0,67	0,67	C
106970	GO.S	197336	29	5	0,33	0,33	C	106971	GO.S	197337	31	3,7	0,28	0,28	C
106972	GO.S	197338	33	4,9	0,42	0,42	C	106973	GO.S	197339	39	4,9	0,59	0,59	C
106974	GO.S	197340	28	5,1	0,31	0,31	C	106975	GO.S	197341	28	6,1	0,38	0,38	C
106977	GO.S	197343	31	6	0,45	0,45	C	106978	GO.S	197344	25	2,9	0,14	0,14	C
106979	GO.S	197345	41	4,9	0,65	0,65	C	106980	GO.S	197346	40	6,1	0,77	0,77	C
106981	GO.S	197347	27	5	0,29	0,29	C	106982	GO.S	197348	25	3,2	0,16	0,16	C
106983	GO.S	197349	31	4,9	0,37	0,37	C	106984	GO.S	197350	39	4,9	0,59	0,59	C
106985	GO.S	197351	41	6	0,79	0,79	C	106986	GO.S	197352	29	3,2	0,21	0,21	C
106987	GO.S	197353	39	6,1	0,73	0,73	C	106988	GO.S	197354	26	5,7	0,3	0,3	C
106989	GO.S	197355	26	4,1	0,22	0,22	C	106990	GO.S	197356	32	3	0,24	0,24	C
106991	GO.S	197357	31	5,1	0,38	0,38	C	106992	GO.S	197358	30	5,8	0,41	0,41	C
106993	GO.S	197359	29	4,4	0,29	0,29	C	106994	GO.S	197360	34	6	0,54	0,54	C
107043	GO.S	197375	65	2,9	0,96	0,96	C	107044	GO.S	197377	41	3,9	0,51	0,51	C
107045	GO.S	197378	37	3	0,32	0,32	C	107048	GO.S	197381	30	3,7	0,26	0,26	C
107049	GO.S	197382	33	3,3	0,28	0,28	C	107050	GO.S	197383	26	6,8	0,36	0,36	C
107051	GO.S	197384	40	3,7	0,46	0,46	C	107052	GO.S	197386	32	6,2	0,5	0,5	C
107053	GO.S	197387	31	6,5	0,49	0,49	C	107054	GO.S	197388	42	4,9	0,68	0,68	C
107055	GO.S	197389	34	6,8	0,62	0,62	C	107056	GO.S	197390	37	3,7	0,4	0,4	C
107057	GO.S	197391	36	4,3	0,44	0,44	C	107058	GO.S	197392	31	5,6	0,42	0,42	C
107059	GO.S	197393	28	3,6	0,22	0,22	C	107060	GO.S	197394	32	3,5	0,28	0,28	C
107061	GO.S	197395	41	7,4	0,98	0,98	C	107062	GO.S	197396	35	6,2	0,6	0,6	C
107063	GO.S	197397	34	4,2	0,38	0,38	C	107064	GO.S	197398	31	6,2	0,47	0,47	C
107065	GO.S	197399	34	2,4	0,22	0,22	C	107066	GO.S	197400	29	4,6	0,3	0,3	C
106996	GO.S	197401	33	2,2	0,19	0,19	C	106997	GO.S	197402	36	2,7	0,27	0,27	C
106998	GO.S	197403	24	4,7	0,21	0,21	C	106999	GO.S	197404	31	6,3	0,48	0,48	C
107000	GO.S	197405	31	5	0,38	0,38	C	107001	GO.S	197406	29	6,1	0,4	0,4	C
107002	GO.S	197407	27	6	0,34	0,34	C	107003	GO.S	197408	33	2,7	0,23	0,23	C
107005	GO.S	197410	40	4,1	0,51	0,51	C	107006	GO.S	197411	46	5,1	0,85	0,85	C
107008	GO.S	197413	43	3,8	0,55	0,55	C	107331	GO.S	197414	49	6,1	1,15	1,15	C
107010	GO.S	197415	39	3,2	0,38	0,38	C	107011	GO.S	197416	30	5,4	0,38	0,38	C
107333	GO.S	197417	37	5,8	0,62	0,62	C	107332	GO.S	197418	42	6	0,83	0,83	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Fintinele															
Ocolul Silvic Fintinele Nr.Lot=BC-26-FI-115, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 24..65 cm, D.mediu = 34,3 cm, V.brut = 117,74 mc, V.net = 117,74 mc, Nr.piese = 258, data lot =18.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 391,583,584,605,608,623 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent
107014	GO.S	197419	33	6,2	0,53	0,53	C	107016	GO.S	197421	47	5,5	0,95	0,95	C
107017	GO.S	197422	27	6	0,34	0,34	C	107208	GO.S	197575	32	3,7	0,3	0,3	C
107209	GO.S	197576	34	3	0,27	0,27	C	107210	GO.S	197577	31	5,9	0,45	0,45	C
107211	GO.S	197578	40	2,7	0,34	0,34	C	107336	GO.S	197579	39	7	0,84	0,84	C
107213	GO.S	197580	28	5,6	0,34	0,34	C	107214	GO.S	197581	35	6,1	0,59	0,59	C
107215	GO.S	197582	39	6	0,72	0,72	C	107216	GO.S	197583	33	3,2	0,27	0,27	C
107217	GO.S	197584	34	5,4	0,49	0,49	C	107218	GO.S	197585	33	7,1	0,61	0,61	C
107220	GO.S	197587	44	5,1	0,78	0,78	C	107221	GO.S	197588	39	6,8	0,81	0,81	C
107222	GO.S	197589	29	3,4	0,22	0,22	C	107223	GO.S	197590	46	2,7	0,45	0,45	C
107224	GO.S	197591	32	3,2	0,26	0,26	C	107225	GO.S	197592	44	4,1	0,62	0,62	C
107226	GO.S	197593	37	6	0,64	0,64	C	107227	GO.S	197594	35	7	0,67	0,67	C
107228	GO.S	197595	48	5	0,9	0,9	C	107229	GO.S	197596	32	6,1	0,49	0,49	C
107230	GO.S	197597	44	3,8	0,58	0,58	C	107231	GO.S	197598	36	7,2	0,73	0,73	C
107232	GO.S	197599	36	3,1	0,32	0,32	C	107233	GO.S	197600	34	6,2	0,56	0,56	C
107234	GO.S	197601	44	2,8	0,43	0,43	C	107235	GO.S	197602	35	4,4	0,42	0,42	C
107236	GO.S	197603	32	7,1	0,57	0,57	C	107237	GO.S	197604	29	6,1	0,4	0,4	C
107238	GO.S	197605	33	7,1	0,61	0,61	C	107239	GO.S	197606	41	6,9	0,91	0,91	C
107240	GO.S	197607	33	5,3	0,45	0,45	C	107241	GO.S	197608	56	2,4	0,59	0,59	C
106653	GO.S	1194488	26	4,7	0,25	0,25	C	106521	GO.S	1194958	40	4,3	0,54	0,54	C
Volum brut=117,74 mc								Volum net=117,74 mc							