

DS Botosani, Ocolul Silvic Trusesti															
Ocolul Silvic Trusesti Nr.Lot=BT-26-TR-404, Sort=GATER C, Sp=GORUN (L), Diam = 25.47 cm, D.mediu = 30,4 cm, V.brut = 92,32 mc, V.net = 92,32 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:668 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	GO.L	1018	47	5,4	0,94	0,94	C	117	GO.L	1134	34	6,5	0,59	0,59	C
2	GO.L	1019	31	6	0,45	0,45	C	118	GO.L	1135	33	6	0,51	0,51	C
3	GO.L	1020	38	4	0,45	0,45	C	119	GO.L	1136	27	4	0,23	0,23	C
4	GO.L	1021	28	5	0,31	0,31	C	120	GO.L	1137	30	5	0,35	0,35	C
5	GO.L	1022	28	4,5	0,28	0,28	C	121	GO.L	1138	33	6	0,51	0,51	C
6	GO.L	1023	31	6	0,45	0,45	C	122	GO.L	1139	28	5	0,31	0,31	C
7	GO.L	1024	28	7	0,43	0,43	C	123	GO.L	1140	37	5,5	0,59	0,59	C
8	GO.L	1025	29	6	0,4	0,4	C	124	GO.L	1141	30	6	0,42	0,42	C
9	GO.L	1026	26	6,5	0,34	0,34	C	125	GO.L	1142	32	6	0,48	0,48	C
10	GO.L	1027	27	6,5	0,37	0,37	C	126	GO.L	1143	30	3,5	0,25	0,25	C
11	GO.L	1028	28	5	0,31	0,31	C	127	GO.L	1144	31	3,5	0,26	0,26	C
12	GO.L	1029	29	5	0,33	0,33	C	128	GO.L	1145	33	6	0,51	0,51	C
13	GO.L	1030	27	9	0,52	0,52	C	129	GO.L	1146	32	6	0,48	0,48	C
14	GO.L	1031	27	6,5	0,37	0,37	C	130	GO.L	1147	33	3,5	0,3	0,3	C
15	GO.L	1032	34	6,5	0,59	0,59	C	131	GO.L	1148	27	3,5	0,2	0,2	C
16	GO.L	1033	28	5	0,31	0,31	C	132	GO.L	1149	29	7	0,46	0,46	C
17	GO.L	1034	27	4,5	0,26	0,26	C	133	GO.L	1150	29	8	0,53	0,53	C
18	GO.L	1035	26	4	0,21	0,21	C	134	GO.L	1151	26	3,5	0,19	0,19	C
19	GO.L	1036	31	2,5	0,19	0,19	C	135	GO.L	1152	39	5,5	0,66	0,66	C
20	GO.L	1037	29	5	0,33	0,33	C	136	GO.L	1153	31	7,5	0,57	0,57	C
21	GO.L	1038	30	6,5	0,46	0,46	C	137	GO.L	1154	31	4,5	0,34	0,34	C
22	GO.L	1039	27	5	0,29	0,29	C	138	GO.L	1155	26	3	0,16	0,16	C
23	GO.L	1040	27	7	0,4	0,4	C	139	GO.L	1156	38	5,5	0,62	0,62	C
24	GO.L	1041	26	5	0,27	0,27	C	140	GO.L	1157	31	2,5	0,19	0,19	C
25	GO.L	1042	26	4	0,21	0,21	C	141	GO.L	1158	31	5	0,38	0,38	C
26	GO.L	1043	29	6,5	0,43	0,43	C	142	GO.L	1159	29	8	0,53	0,53	C
27	GO.L	1044	30	7,5	0,53	0,53	C	143	GO.L	1160	32	6	0,48	0,48	C
28	GO.L	1045	28	2,5	0,15	0,15	C	144	GO.L	1161	34	6	0,54	0,54	C
29	GO.L	1046	27	6	0,34	0,34	C	145	GO.L	1162	39	5	0,6	0,6	C
30	GO.L	1047	29	5,5	0,36	0,36	C	146	GO.L	1163	29	4,5	0,3	0,3	C
31	GO.L	1048	30	4,5	0,32	0,32	C	147	GO.L	1164	33	4,5	0,38	0,38	C
32	GO.L	1049	35	4	0,38	0,38	C	148	GO.L	1165	35	5,5	0,53	0,53	C
33	GO.L	1050	28	4,5	0,28	0,28	C	149	GO.L	1166	27	6	0,34	0,34	C
34	GO.L	1051	34	3,5	0,32	0,32	C	150	GO.L	1167	28	3,5	0,22	0,22	C
35	GO.L	1052	27	6	0,34	0,34	C	151	GO.L	1168	34	5,5	0,5	0,5	C
36	GO.L	1053	26	6	0,32	0,32	C	152	GO.L	1169	33	5	0,43	0,43	C
37	GO.L	1054	26	5,5	0,29	0,29	C	153	GO.L	1170	27	3,5	0,2	0,2	C
38	GO.L	1055	29	3,5	0,23	0,23	C	154	GO.L	1171	29	3	0,2	0,2	C
39	GO.L	1056	27	5	0,29	0,29	C	155	GO.L	1172	26	4	0,21	0,21	C
40	GO.L	1057	28	5	0,31	0,31	C	156	GO.L	1173	25	4	0,2	0,2	C
41	GO.L	1058	27	5	0,29	0,29	C	157	GO.L	1174	32	8	0,64	0,64	C
42	GO.L	1059	32	8	0,64	0,64	C	158	GO.L	1175	26	4	0,21	0,21	C
43	GO.L	1060	28	4	0,25	0,25	C	159	GO.L	1176	28	8	0,49	0,49	C
44	GO.L	1061	33	8	0,68	0,68	C	160	GO.L	1177	28	8	0,49	0,49	C
45	GO.L	1062	26	4,5	0,24	0,24	C	161	GO.L	1178	34	7	0,64	0,64	C
46	GO.L	1063	30	5	0,35	0,35	C	162	GO.L	1179	28	5,5	0,34	0,34	C
47	GO.L	1064	27	4	0,23	0,23	C	163	GO.L	1180	33	5,5	0,47	0,47	C
48	GO.L	1065	31	7	0,53	0,53	C	164	GO.L	1181	28	7	0,43	0,43	C
49	GO.L	1066	33	6	0,51	0,51	C	165	GO.L	1182	32	3	0,24	0,24	C
50	GO.L	1067	29	7	0,46	0,46	C	166	GO.L	1183	26	4	0,21	0,21	C
51	GO.L	1068	31	9,5	0,72	0,72	C	167	GO.L	1184	31	4,5	0,34	0,34	C
52	GO.L	1069	35	8,5	0,82	0,82	C	168	GO.L	1185	30	5,5	0,39	0,39	C
53	GO.L	1070	31	9	0,68	0,68	C	169	GO.L	1186	28	6,5	0,4	0,4	C
54	GO.L	1071	34	6	0,54	0,54	C	170	GO.L	1187	36	3,5	0,36	0,36	C
55	GO.L	1072	31	4	0,3	0,3	C	171	GO.L	1188	25	5,5	0,27	0,27	C

DS Botosani, Ocolul Silvic Trusesti															
Ocolul Silvic Trusesti Nr.Lot=BT-26-TR-404, Sort=GATER C, Sp=GORUN (L), Diam = 25.47 cm, D.mediu = 30,4 cm, V.brut = 92,32 mc, V.net = 92,32 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:668 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	GO.L	1073	31	9	0,68	0,68	C	172	GO.L	1189	26	5,5	0,29	0,29	C
57	GO.L	1074	30	6	0,42	0,42	C	173	GO.L	1190	26	4,5	0,24	0,24	C
58	GO.L	1075	38	5	0,57	0,57	C	174	GO.L	1191	33	5,5	0,47	0,47	C
59	GO.L	1076	31	4	0,3	0,3	C	175	GO.L	1192	26	4,5	0,24	0,24	C
60	GO.L	1077	30	4,5	0,32	0,32	C	176	GO.L	1193	28	6,5	0,4	0,4	C
61	GO.L	1078	35	6	0,58	0,58	C	177	GO.L	1194	33	4	0,34	0,34	C
62	GO.L	1079	29	7	0,46	0,46	C	178	GO.L	1195	38	4,5	0,51	0,51	C
63	GO.L	1080	29	4	0,26	0,26	C	179	GO.L	1196	31	7	0,53	0,53	C
64	GO.L	1081	30	5	0,35	0,35	C	180	GO.L	1197	35	5,5	0,53	0,53	C
65	GO.L	1082	34	3	0,27	0,27	C	181	GO.L	1198	27	5	0,29	0,29	C
66	GO.L	1083	31	6,5	0,49	0,49	C	182	GO.L	1199	30	5	0,35	0,35	C
67	GO.L	1084	29	6,5	0,43	0,43	C	183	GO.L	1200	36	5	0,51	0,51	C
68	GO.L	1085	36	6,5	0,66	0,66	C	184	GO.L	1201	25	4	0,2	0,2	C
69	GO.L	1086	29	5,5	0,36	0,36	C	185	GO.L	1202	35	8,5	0,82	0,82	C
70	GO.L	1087	35	3,5	0,34	0,34	C	186	GO.L	1203	34	4	0,36	0,36	C
71	GO.L	1088	31	7	0,53	0,53	C	187	GO.L	1204	28	5	0,31	0,31	C
72	GO.L	1089	37	7,5	0,81	0,81	C	188	GO.L	1205	29	5	0,33	0,33	C
73	GO.L	1090	31	6	0,45	0,45	C	189	GO.L	1206	28	6,5	0,4	0,4	C
74	GO.L	1091	27	3	0,17	0,17	C	190	GO.L	1207	28	6,5	0,4	0,4	C
75	GO.L	1092	36	5,5	0,56	0,56	C	191	GO.L	1208	33	4	0,34	0,34	C
76	GO.L	1093	32	4	0,32	0,32	C	192	GO.L	1209	33	4	0,34	0,34	C
77	GO.L	1094	26	5	0,27	0,27	C	193	GO.L	1210	29	5	0,33	0,33	C
78	GO.L	1095	31	5	0,38	0,38	C	194	GO.L	1211	28	5	0,31	0,31	C
79	GO.L	1096	28	4	0,25	0,25	C	195	GO.L	1212	27	5	0,29	0,29	C
80	GO.L	1097	29	5	0,33	0,33	C	196	GO.L	1213	30	6	0,42	0,42	C
81	GO.L	1098	27	5	0,29	0,29	C	197	GO.L	1214	35	4	0,38	0,38	C
82	GO.L	1099	35	4,5	0,43	0,43	C	198	GO.L	1215	32	4,5	0,36	0,36	C
83	GO.L	1100	27	4,5	0,26	0,26	C	199	GO.L	1216	37	4,5	0,48	0,48	C
84	GO.L	1101	33	5	0,43	0,43	C	200	GO.L	1217	31	3	0,23	0,23	C
85	GO.L	1102	30	4,5	0,32	0,32	C	201	GO.L	1218	28	7,5	0,46	0,46	C
86	GO.L	1103	30	4,5	0,32	0,32	C	202	GO.L	1219	31	5,5	0,41	0,41	C
87	GO.L	1104	34	4,5	0,41	0,41	C	203	GO.L	1220	31	5,5	0,41	0,41	C
88	GO.L	1105	30	6,5	0,46	0,46	C	204	GO.L	1221	31	5,5	0,41	0,41	C
89	GO.L	1106	29	4	0,26	0,26	C	205	GO.L	1222	31	5	0,38	0,38	C
90	GO.L	1107	28	3,5	0,22	0,22	C	206	GO.L	1223	35	4,5	0,43	0,43	C
91	GO.L	1108	32	3,5	0,28	0,28	C	207	GO.L	1224	27	4,5	0,26	0,26	C
92	GO.L	1109	28	5	0,31	0,31	C	208	GO.L	1225	28	5	0,31	0,31	C
93	GO.L	1110	28	7,5	0,46	0,46	C	209	GO.L	1226	31	4	0,3	0,3	C
94	GO.L	1111	34	4,5	0,41	0,41	C	210	GO.L	1227	31	6	0,45	0,45	C
95	GO.L	1112	32	5	0,4	0,4	C	211	GO.L	1228	35	4,5	0,43	0,43	C
96	GO.L	1113	29	3,5	0,23	0,23	C	212	GO.L	1229	30	6	0,42	0,42	C
97	GO.L	1114	39	7	0,84	0,84	C	213	GO.L	1230	30	5	0,35	0,35	C
98	GO.L	1115	35	4	0,38	0,38	C	214	GO.L	1231	29	5	0,33	0,33	C
99	GO.L	1116	31	5,5	0,41	0,41	C	215	GO.L	1232	30	6	0,42	0,42	C
100	GO.L	1117	31	5,5	0,41	0,41	C	216	GO.L	1233	30	6	0,42	0,42	C
101	GO.L	1118	30	5	0,35	0,35	C	217	GO.L	1234	28	5	0,31	0,31	C
102	GO.L	1119	28	4	0,25	0,25	C	218	GO.L	1235	28	5	0,31	0,31	C
103	GO.L	1120	34	6	0,54	0,54	C	219	GO.L	1236	29	6	0,4	0,4	C
104	GO.L	1121	30	5,5	0,39	0,39	C	220	GO.L	1237	28	5	0,31	0,31	C
105	GO.L	1122	35	4,5	0,43	0,43	C	221	GO.L	1238	30	6	0,42	0,42	C
106	GO.L	1123	32	7	0,56	0,56	C	222	GO.L	1239	28	5	0,31	0,31	C
107	GO.L	1124	27	5	0,29	0,29	C	223	GO.L	1240	28	5	0,31	0,31	C
108	GO.L	1125	32	5	0,4	0,4	C	224	GO.L	1241	28	5	0,31	0,31	C
109	GO.L	1126	30	7	0,49	0,49	C	225	GO.L	1242	28	5	0,31	0,31	C
110	GO.L	1127	32	5	0,4	0,4	C	226	GO.L	1243	31	8	0,6	0,6	C

DS Botosani, Ocolul Silvic Trusesti															
Ocolul Silvic Trusesti Nr.Lot=BT-26-TR-404, Sort=GATER C, Sp=GORUN (L), Diam = 25..47 cm, D.mediu = 30,4 cm, V.brut = 92,32 mc, V.net = 92,32 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:668 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	GO.L	1128	34	5	0,45	0,45	C	227	GO.L	1244	33	9	0,77	0,77	C
112	GO.L	1129	30	7	0,49	0,49	C	228	GO.L	1245	37	6	0,64	0,64	C
113	GO.L	1130	31	7	0,53	0,53	C	229	GO.L	1246	32	6	0,48	0,48	C
114	GO.L	1131	30	8	0,57	0,57	C	230	GO.L	1247	29	8	0,53	0,53	C
115	GO.L	1132	29	8	0,53	0,53	C	231	GO.L	1248	26	8	0,42	0,42	C
116	GO.L	1133	29	5	0,33	0,33	C	232	GO.L	1249	26	6,4	0,34	0,34	C