

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-28, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..83 cm, D.mediu = 44,4 cm, V.brut = 200 mc, V.net = 177,96 mc, data lot =01.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1382	PL.E	1	43	5,4	0,78	0,71	FT	1517	PL.E	136	42	4,1	0,57	0,51	FT
1383	PL.E	2	40	4,1	0,51	0,46	FT	1518	PL.E	137	40	5,4	0,68	0,61	FT
1384	PL.E	3	32	4,1	0,33	0,29	FT	1519	PL.E	138	54	5,4	1,24	1,1	FT
1385	PL.E	4	26	2,7	0,14	0,13	FT	1520	PL.E	139	48	5,4	0,98	0,86	FT
1386	PL.E	5	30	5,4	0,38	0,33	FT	1521	PL.E	140	40	5,4	0,68	0,61	FT
1387	PL.E	6	42	5,4	0,75	0,68	FT	1522	PL.E	141	34	5,4	0,49	0,43	FT
1388	PL.E	7	35	5,4	0,52	0,46	FT	1523	PL.E	142	43	5,4	0,78	0,71	FT
1389	PL.E	8	48	5,4	0,98	0,86	FT	1524	PL.E	143	46	5,4	0,9	0,78	FT
1390	PL.E	9	33	5,4	0,46	0,41	FT	1525	PL.E	144	52	2,7	0,57	0,51	FT
1391	PL.E	10	56	4,1	1,01	0,87	FT	1526	PL.E	145	52	4,1	0,87	0,77	FT
1392	PL.E	11	43	2,7	0,39	0,36	FT	1527	PL.E	146	57	5,4	1,38	1,24	FT
1393	PL.E	12	29	5,4	0,36	0,31	FT	1528	PL.E	147	56	4,1	1,01	0,9	FT
1394	PL.E	13	34	4,1	0,37	0,33	FT	1529	PL.E	148	58	4,1	1,08	0,97	FT
1395	PL.E	14	30	2,7	0,19	0,17	FT	1530	PL.E	149	49	4,1	0,77	0,68	FT
1396	PL.E	15	55	4,1	0,97	0,87	FT	1531	PL.E	150	54	5,4	1,24	1,15	FT
1397	PL.E	16	58	4,1	1,08	0,94	FT	1532	PL.E	151	46	5,4	0,9	0,78	FT
1398	PL.E	17	55	5,4	1,28	1,15	FT	1533	PL.E	152	44	5,4	0,82	0,75	FT
1399	PL.E	18	50	5,4	1,06	0,94	FT	1534	PL.E	153	44	5,4	0,82	0,75	FT
1400	PL.E	19	50	4,1	0,8	0,71	FT	1535	PL.E	154	43	2,7	0,39	0,36	FT
1401	PL.E	20	55	4,1	0,97	0,87	FT	1536	PL.E	155	34	5,4	0,49	0,43	FT
1402	PL.E	21	61	4,1	1,2	1,05	FT	1537	PL.E	156	39	5,4	0,64	0,58	FT
1403	PL.E	22	26	4,1	0,22	0,2	FT	1538	PL.E	157	47	5,4	0,94	0,82	FT
1404	PL.E	23	28	5,4	0,33	0,29	FT	1539	PL.E	158	51	5,4	1,1	0,98	FT
1405	PL.E	24	30	5,4	0,38	0,33	FT	1540	PL.E	159	44	5,4	0,82	0,75	FT
1406	PL.E	25	33	5,4	0,46	0,41	FT	1541	PL.E	160	54	2,7	0,62	0,55	FT
1407	PL.E	26	33	5,4	0,46	0,41	FT	1542	PL.E	161	43	4,1	0,6	0,54	FT
1408	PL.E	27	29	5,4	0,36	0,31	FT	1543	PL.E	162	38	4,1	0,46	0,42	FT
1409	PL.E	28	34	4,1	0,37	0,33	FT	1544	PL.E	163	52	2,7	0,57	0,51	FT
1410	PL.E	29	46	5,4	0,9	0,82	FT	1545	PL.E	164	32	2,7	0,22	0,19	FT
1411	PL.E	30	66	4,1	1,4	1,24	FT	1546	PL.E	165	34	5,4	0,49	0,43	FT
1412	PL.E	31	45	5,4	0,86	0,78	FT	1547	PL.E	166	37	5,4	0,58	0,52	FT
1413	PL.E	32	39	4,1	0,49	0,44	FT	1548	PL.E	167	41	4,1	0,54	0,49	FT
1414	PL.E	33	61	4,1	1,2	1,08	FT	1549	PL.E	168	39	4,1	0,49	0,44	FT
1415	PL.E	34	55	4,1	0,97	0,87	FT	1550	PL.E	169	43	4,1	0,6	0,54	FT
1416	PL.E	35	36	4,1	0,42	0,37	FT	1551	PL.E	170	30	5,4	0,38	0,33	FT
1417	PL.E	36	38	5,4	0,61	0,55	FT	1552	PL.E	171	37	5,4	0,58	0,52	FT
1418	PL.E	37	42	4,1	0,57	0,51	FT	1553	PL.E	172	31	5,4	0,41	0,36	FT
1419	PL.E	38	32	5,4	0,43	0,38	FT	1554	PL.E	173	34	5,4	0,49	0,43	FT
1420	PL.E	39	50	4,1	0,8	0,71	FT	1555	PL.E	174	27	5,4	0,31	0,29	FT
1421	PL.E	40	38	4,1	0,46	0,42	FT	1556	PL.E	175	30	5,4	0,38	0,33	FT
1422	PL.E	41	36	2,7	0,27	0,25	FT	1557	PL.E	176	41	5,4	0,71	0,61	FT
1423	PL.E	42	46	4,1	0,68	0,6	FT	1558	PL.E	177	40	5,4	0,68	0,61	FT
1424	PL.E	43	36	5,4	0,55	0,49	FT	1559	PL.E	178	47	5,4	0,94	0,82	FT
1425	PL.E	44	27	5,4	0,31	0,29	FT	1560	PL.E	179	45	5,4	0,86	0,75	FT
1426	PL.E	45	40	4,1	0,51	0,46	FT	1561	PL.E	180	41	4,1	0,54	0,49	FT
1427	PL.E	46	40	4,1	0,51	0,46	FT	1562	PL.E	181	43	5,4	0,78	0,68	FT
1428	PL.E	47	33	4,1	0,35	0,31	FT	1563	PL.E	182	35	5,4	0,52	0,46	FT
1429	PL.E	48	40	5,4	0,68	0,61	FT	1564	PL.E	183	36	4,1	0,42	0,37	FT
1430	PL.E	49	36	4,1	0,42	0,37	FT	1565	PL.E	184	53	5,4	1,19	1,02	FT
1431	PL.E	50	39	4,1	0,49	0,44	FT	1566	PL.E	185	46	4,1	0,68	0,6	FT
1432	PL.E	51	34	5,4	0,49	0,43	FT	1567	PL.E	186	32	4,1	0,33	0,29	FT
1433	PL.E	52	61	4,1	1,2	1,05	FT	1568	PL.E	187	38	4,1	0,46	0,42	FT
1434	PL.E	53	40	4,1	0,51	0,46	FT	1569	PL.E	188	38	4,1	0,46	0,42	FT
1435	PL.E	54	43	5,4	0,78	0,71	FT	1570	PL.E	189	43	2,7	0,39	0,34	FT
1436	PL.E	55	45	2,7	0,43	0,39	FT	1571	PL.E	190	40	4,1	0,51	0,46	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-28, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..83 cm, D.mediu = 44,4 cm, V.brut = 200 mc, V.net = 177,96 mc, data lot =01.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1437	PL.E	56	39	5,4	0,64	0,58	FT	1572	PL.E	191	35	4,1	0,39	0,35	FT
1438	PL.E	57	44	4,1	0,62	0,57	FT	1573	PL.E	192	45	5,4	0,86	0,78	FT
1439	PL.E	58	39	4,1	0,49	0,44	FT	1574	PL.E	193	43	4,1	0,6	0,54	FT
1440	PL.E	59	34	4,1	0,37	0,33	FT	1575	PL.E	194	41	4,1	0,54	0,49	FT
1441	PL.E	60	55	4,1	0,97	0,87	FT	1576	PL.E	195	42	5,4	0,75	0,68	FT
1442	PL.E	61	65	2,7	0,9	0,79	FT	1577	PL.E	196	55	5,4	1,28	1,1	FT
1443	PL.E	62	70	4,1	1,58	1,4	FT	1578	PL.E	197	48	5,4	0,98	0,86	FT
1444	PL.E	63	33	4,1	0,35	0,31	FT	1579	PL.E	198	40	5,4	0,68	0,61	FT
1445	PL.E	64	49	5,4	1,02	0,9	FT	1580	PL.E	199	44	5,4	0,82	0,75	FT
1446	PL.E	65	58	5,4	1,43	1,24	FT	1581	PL.E	200	56	4,1	1,01	0,87	FT
1447	PL.E	66	49	2,7	0,51	0,45	FT	1582	PL.E	201	38	4,1	0,46	0,42	FT
1448	PL.E	67	52	5,4	1,15	1,02	FT	1583	PL.E	202	36	4,1	0,42	0,37	FT
1449	PL.E	68	35	2,7	0,26	0,23	FT	1584	PL.E	203	34	5,4	0,49	0,43	FT
1450	PL.E	69	41	4,1	0,54	0,49	FT	1585	PL.E	204	47	5,4	0,94	0,82	FT
1451	PL.E	70	40	4,1	0,51	0,46	FT	1586	PL.E	205	61	5,4	1,58	1,38	FT
1452	PL.E	71	44	5,4	0,82	0,71	FT	1587	PL.E	206	46	5,4	0,9	0,78	FT
1453	PL.E	72	48	4,1	0,74	0,65	FT	1588	PL.E	207	50	5,4	1,06	0,94	FT
1454	PL.E	73	54	5,4	1,24	1,1	FT	1589	PL.E	208	40	4,1	0,51	0,46	FT
1455	PL.E	74	29	5,4	0,36	0,31	FT	1590	PL.E	209	65	4,1	1,36	1,2	FT
1456	PL.E	75	48	5,4	0,98	0,86	FT	1591	PL.E	210	59	5,4	1,48	1,28	FT
1457	PL.E	76	48	5,4	0,98	0,86	FT	1592	PL.E	211	39	5,4	0,64	0,58	FT
1458	PL.E	77	43	5,4	0,78	0,71	FT	1593	PL.E	212	34	5,4	0,49	0,43	FT
1459	PL.E	78	72	2,7	1,1	0,98	FT	1594	PL.E	213	39	5,4	0,64	0,58	FT
1460	PL.E	79	36	5,4	0,55	0,49	FT	1595	PL.E	214	36	4,1	0,42	0,37	FT
1461	PL.E	80	33	4,1	0,35	0,31	FT	1596	PL.E	215	52	5,4	1,15	1,02	FT
1462	PL.E	81	51	5,4	1,1	0,98	FT	1597	PL.E	216	41	5,4	0,71	0,64	FT
1463	PL.E	82	75	4,1	1,81	1,62	FT	1598	PL.E	217	41	5,4	0,71	0,64	FT
1464	PL.E	83	46	4,1	0,68	0,6	FT	1599	PL.E	218	28	4,1	0,25	0,22	FT
1465	PL.E	84	40	5,4	0,68	0,61	FT	1600	PL.E	219	32	2,7	0,22	0,19	FT
1466	PL.E	85	43	2,7	0,39	0,36	FT	1601	PL.E	220	56	4,1	1,01	0,9	FT
1467	PL.E	86	69	5,4	2,02	1,79	FT	1602	PL.E	221	31	5,4	0,41	0,38	FT
1468	PL.E	87	67	4,1	1,44	1,28	FT	1603	PL.E	222	41	5,4	0,71	0,64	FT
1469	PL.E	88	60	5,4	1,53	1,38	FT	1604	PL.E	223	43	5,4	0,78	0,71	FT
1470	PL.E	89	52	5,4	1,15	1,02	FT	1605	PL.E	224	27	5,4	0,31	0,29	FT
1471	PL.E	90	57	5,4	1,38	1,24	FT	1606	PL.E	225	28	5,4	0,33	0,29	FT
1472	PL.E	91	46	5,4	0,9	0,78	FT	1607	PL.E	226	34	4,1	0,37	0,33	FT
1473	PL.E	92	39	5,4	0,64	0,58	FT	1608	PL.E	227	44	5,4	0,82	0,75	FT
1474	PL.E	93	44	5,4	0,82	0,75	FT	1609	PL.E	228	31	5,4	0,41	0,38	FT
1475	PL.E	94	39	2,7	0,32	0,29	FT	1610	PL.E	229	45	5,4	0,86	0,78	FT
1476	PL.E	95	46	4,1	0,68	0,6	FT	1611	PL.E	230	63	4,1	1,28	1,12	FT
1477	PL.E	96	31	5,4	0,41	0,36	FT	1612	PL.E	231	60	4,1	1,16	1,01	FT
1478	PL.E	97	40	5,4	0,68	0,61	FT	1613	PL.E	232	40	2,7	0,34	0,31	FT
1479	PL.E	98	52	4,1	0,87	0,77	FT	1614	PL.E	233	37	4,1	0,44	0,39	FT
1480	PL.E	99	34	5,4	0,49	0,43	FT	1615	PL.E	234	49	4,1	0,77	0,68	FT
1481	PL.E	100	40	5,4	0,68	0,61	FT	1616	PL.E	235	33	5,4	0,46	0,41	FT
1482	PL.E	101	63	5,4	1,68	1,48	FT	1617	PL.E	236	43	4,1	0,6	0,54	FT
1483	PL.E	102	37	4,1	0,44	0,39	FT	1618	PL.E	237	31	2,7	0,2	0,18	FT
1484	PL.E	103	59	4,1	1,12	0,97	FT	1619	PL.E	238	52	4,1	0,87	0,77	FT
1485	PL.E	104	54	5,4	1,24	1,06	FT	1620	PL.E	239	57	4,1	1,05	0,9	FT
1486	PL.E	105	50	5,4	1,06	0,94	FT	1621	PL.E	240	46	5,4	0,9	0,78	FT
1487	PL.E	106	34	5,4	0,49	0,43	FT	1622	PL.E	241	42	4,1	0,57	0,51	FT
1488	PL.E	107	37	5,4	0,58	0,52	FT	1623	PL.E	242	41	4,1	0,54	0,49	FT
1489	PL.E	108	33	2,7	0,23	0,2	FT	1624	PL.E	243	41	5,4	0,71	0,64	FT
1490	PL.E	109	69	5,4	2,02	1,79	FT	1625	PL.E	244	37	5,4	0,58	0,52	FT
1491	PL.E	110	75	4,1	1,81	1,62	FT	1626	PL.E	245	37	5,4	0,58	0,52	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-28, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..83 cm, D.mediu = 44,4 cm, V.brut = 200 mc, V.net = 177,96 mc, data lot =01.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1492	PL.E	111	83	4,1	2,22	2,01	FT	1627	PL.E	246	33	4,1	0,35	0,31	FT
1493	PL.E	112	74	4,1	1,76	1,58	FT	1628	PL.E	247	27	4,1	0,23	0,22	FT
1494	PL.E	113	65	4,1	1,36	1,2	FT	1629	PL.E	248	38	4,1	0,46	0,42	FT
1495	PL.E	114	63	4,1	1,28	1,16	FT	1630	PL.E	249	38	2,7	0,31	0,27	FT
1496	PL.E	115	66	4,1	1,4	1,28	FT	1631	PL.E	250	32	2,7	0,22	0,19	FT
1497	PL.E	116	59	4,1	1,12	1,01	FT	1632	PL.E	251	38	5,4	0,61	0,55	FT
1498	PL.E	117	56	4,1	1,01	0,87	FT	1633	PL.E	252	39	5,4	0,64	0,58	FT
1499	PL.E	118	49	4,1	0,77	0,68	FT	1634	PL.E	253	43	5,4	0,78	0,71	FT
1500	PL.E	119	58	4,1	1,08	0,97	FT	1635	PL.E	254	33	4,1	0,35	0,31	FT
1501	PL.E	120	66	4,1	1,4	1,24	FT	1636	PL.E	255	44	4,1	0,62	0,57	FT
1502	PL.E	121	61	2,7	0,79	0,71	FT	1637	PL.E	256	34	2,7	0,25	0,22	FT
1503	PL.E	122	72	4,1	1,67	1,49	FT	1638	PL.E	257	42	5,4	0,75	0,68	FT
1504	PL.E	123	39	4,1	0,49	0,44	FT	1639	PL.E	258	42	5,4	0,75	0,68	FT
1505	PL.E	124	66	4,1	1,4	1,24	FT	1640	PL.E	259	42	4,1	0,57	0,51	FT
1506	PL.E	125	68	4,1	1,49	1,32	FT	1641	PL.E	260	36	4,1	0,42	0,37	FT
1507	PL.E	126	48	5,4	0,98	0,86	FT	1642	PL.E	261	47	5,4	0,94	0,82	FT
1508	PL.E	127	46	5,4	0,9	0,78	FT	1643	PL.E	262	49	5,4	1,02	0,9	FT
1509	PL.E	128	36	5,4	0,55	0,49	FT	1644	PL.E	263	36	5,4	0,55	0,49	FT
1510	PL.E	129	39	4,1	0,49	0,44	FT	1645	PL.E	264	40	5,4	0,68	0,61	FT
1511	PL.E	130	53	5,4	1,19	1,06	FT	1646	PL.E	265	49	5,4	1,02	0,9	FT
1512	PL.E	131	35	4,1	0,39	0,35	FT	1647	PL.E	266	48	4,1	0,74	0,65	FT
1513	PL.E	132	47	4,1	0,71	0,62	FT	1648	PL.E	267	33	5,4	0,46	0,41	FT
1514	PL.E	133	48	2,7	0,49	0,43	FT	1649	PL.E	268	40	4,1	0,51	0,46	FT
1515	PL.E	134	51	4,1	0,84	0,74	FT	1650	PL.E	269	36	4,1	0,42	0,37	FT
1516	PL.E	135	51	4,1	0,84	0,74	FT								