

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-25-PU-561, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 25...50 cm, D.mediu = 35,1 cm, V.brut = 264,86 mc, V.net = 264,86 mc, data lot =30.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:394 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
234	MO	1107	26	8	0,42	0,42	C	404	MO	1277	45	8	1,27	1,27	C
235	MO	1108	35	8	0,77	0,77	C	405	MO	1278	28	8	0,49	0,49	C
236	MO	1109	40	8	1	1	C	406	MO	1279	29	8	0,53	0,53	C
237	MO	1110	45	8	1,27	1,27	C	407	MO	1280	33	8	0,68	0,68	C
238	MO	1111	28	8	0,49	0,49	C	408	MO	1281	38	8	0,91	0,91	C
239	MO	1112	39	8	0,96	0,96	C	409	MO	1282	39	8	0,96	0,96	C
240	MO	1113	45	8	1,27	1,27	C	410	MO	1283	40	8	1	1	C
241	MO	1114	29	8	0,53	0,53	C	411	MO	1284	45	8	1,27	1,27	C
242	MO	1115	33	8	0,68	0,68	C	412	MO	1285	30	8	0,57	0,57	C
243	MO	1116	36	8	0,81	0,81	C	413	MO	1286	39	8	0,96	0,96	C
244	MO	1117	40	8	1	1	C	414	MO	1287	38	8	0,91	0,91	C
245	MO	1118	32	8	0,64	0,64	C	415	MO	1288	30	8	0,57	0,57	C
246	MO	1119	32	8	0,64	0,64	C	416	MO	1289	40	8	1	1	C
247	MO	1120	28	8	0,49	0,49	C	417	MO	1290	39	8	0,96	0,96	C
248	MO	1121	35	8	0,77	0,77	C	418	MO	1291	45	8	1,27	1,27	C
249	MO	1122	38	8	0,91	0,91	C	419	MO	1292	28	8	0,49	0,49	C
250	MO	1123	39	8	0,96	0,96	C	420	MO	1293	29	8	0,53	0,53	C
251	MO	1124	40	8	1	1	C	421	MO	1294	38	8	0,91	0,91	C
252	MO	1125	28	8	0,49	0,49	C	422	MO	1295	29	8	0,53	0,53	C
253	MO	1126	29	8	0,53	0,53	C	423	MO	1296	32	8	0,64	0,64	C
254	MO	1127	30	8	0,57	0,57	C	424	MO	1297	40	8	1	1	C
255	MO	1128	36	8	0,81	0,81	C	425	MO	1298	29	8	0,53	0,53	C
256	MO	1129	38	8	0,91	0,91	C	426	MO	1299	36	8	0,81	0,81	C
257	MO	1130	35	8	0,77	0,77	C	427	MO	1300	28	8	0,49	0,49	C
258	MO	1131	36	8	0,81	0,81	C	428	MO	1301	40	8	1	1	C
259	MO	1132	40	8	1	1	C	429	MO	1302	28	8	0,49	0,49	C
260	MO	1133	29	8	0,53	0,53	C	430	MO	1303	35	8	0,77	0,77	C
261	MO	1134	26	8	0,42	0,42	C	431	MO	1304	39	8	0,96	0,96	C
262	MO	1135	27	8	0,46	0,46	C	432	MO	1305	45	8	1,27	1,27	C
263	MO	1136	35	8	0,77	0,77	C	433	MO	1306	48	8	1,45	1,45	C
264	MO	1137	36	8	0,81	0,81	C	434	MO	1307	50	8	1,57	1,57	C
265	MO	1138	40	8	1	1	C	435	MO	1308	38	8	0,91	0,91	C
266	MO	1139	29	8	0,53	0,53	C	436	MO	1309	28	8	0,49	0,49	C
267	MO	1140	35	8	0,77	0,77	C	437	MO	1310	29	8	0,53	0,53	C
268	MO	1141	30	8	0,57	0,57	C	438	MO	1311	26	8	0,42	0,42	C
269	MO	1142	26	8	0,42	0,42	C	439	MO	1312	38	8	0,91	0,91	C
270	MO	1143	29	8	0,53	0,53	C	440	MO	1313	39	8	0,96	0,96	C
271	MO	1144	35	8	0,77	0,77	C	441	MO	1314	40	8	1	1	C
272	MO	1145	39	8	0,96	0,96	C	442	MO	1315	28	8	0,49	0,49	C
273	MO	1146	40	8	1	1	C	443	MO	1316	36	8	0,81	0,81	C
274	MO	1147	45	8	1,27	1,27	C	444	MO	1317	38	8	0,91	0,91	C
275	MO	1148	29	8	0,53	0,53	C	445	MO	1318	28	8	0,49	0,49	C
276	MO	1149	26	8	0,42	0,42	C	446	MO	1319	29	8	0,53	0,53	C
277	MO	1150	28	8	0,49	0,49	C	447	MO	1320	35	8	0,77	0,77	C
278	MO	1151	35	8	0,77	0,77	C	448	MO	1321	34	8	0,73	0,73	C
279	MO	1152	34	8	0,73	0,73	C	449	MO	1322	28	8	0,49	0,49	C
280	MO	1153	35	4	0,38	0,38	C	450	MO	1323	28	8	0,49	0,49	C
281	MO	1154	36	4	0,41	0,41	C	451	MO	1324	29	8	0,53	0,53	C
282	MO	1155	35	4	0,38	0,38	C	452	MO	1325	39	8	0,96	0,96	C
283	MO	1156	38	4	0,45	0,45	C	453	MO	1326	36	8	0,81	0,81	C
284	MO	1157	39	4	0,48	0,48	C	454	MO	1327	38	8	0,91	0,91	C
285	MO	1158	40	4	0,5	0,5	C	455	MO	1328	33	8	0,68	0,68	C
286	MO	1159	35	4	0,38	0,38	C	456	MO	1329	38	8	0,91	0,91	C
287	MO	1160	36	4	0,41	0,41	C	457	MO	1330	38	8	0,91	0,91	C
288	MO	1161	39	4	0,48	0,48	C	458	MO	1331	45	8	1,27	1,27	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-25-PU-561, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 25...50 cm, D.mediu = 35,1 cm, V.brut = 264,86 mc, V.net = 264,86 mc, data lot =30.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:394 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
289	MO	1162	40	4	0,5	0,5	C	459	MO	1332	48	8	1,45	1,45	C
290	MO	1163	29	4	0,26	0,26	C	460	MO	1333	28	8	0,49	0,49	C
291	MO	1164	38	4	0,45	0,45	C	461	MO	1334	29	8	0,53	0,53	C
292	MO	1165	39	4	0,48	0,48	C	462	MO	1335	36	8	0,81	0,81	C
293	MO	1166	35	8	0,77	0,77	C	463	MO	1336	38	8	0,91	0,91	C
294	MO	1167	36	8	0,81	0,81	C	464	MO	1337	33	8	0,68	0,68	C
295	MO	1168	40	8	1	1	C	465	MO	1338	35	8	0,77	0,77	C
296	MO	1169	28	8	0,49	0,49	C	466	MO	1339	38	8	0,91	0,91	C
297	MO	1170	29	8	0,53	0,53	C	467	MO	1340	38	8	0,91	0,91	C
298	MO	1171	36	8	0,81	0,81	C	468	MO	1341	28	8	0,49	0,49	C
299	MO	1172	33	8	0,68	0,68	C	469	MO	1342	35	8	0,77	0,77	C
300	MO	1173	38	8	0,91	0,91	C	470	MO	1343	35	8	0,77	0,77	C
301	MO	1174	39	8	0,96	0,96	C	471	MO	1344	38	8	0,91	0,91	C
302	MO	1175	29	8	0,53	0,53	C	472	MO	1345	38	8	0,91	0,91	C
303	MO	1176	28	8	0,49	0,49	C	473	MO	1346	35	8	0,77	0,77	C
304	MO	1177	30	8	0,57	0,57	C	474	MO	1347	39	8	0,96	0,96	C
305	MO	1178	32	8	0,64	0,64	C	475	MO	1348	40	8	1	1	C
306	MO	1179	36	8	0,81	0,81	C	476	MO	1349	35	8	0,77	0,77	C
307	MO	1180	40	8	1	1	C	477	MO	1350	28	8	0,49	0,49	C
308	MO	1181	29	8	0,53	0,53	C	478	MO	1351	29	8	0,53	0,53	C
309	MO	1182	35	8	0,77	0,77	C	479	MO	1352	45	8	1,27	1,27	C
310	MO	1183	38	8	0,91	0,91	C	480	MO	1353	40	8	1	1	C
311	MO	1184	45	8	1,27	1,27	C	481	MO	1354	32	8	0,64	0,64	C
312	MO	1185	29	8	0,53	0,53	C	482	MO	1355	28	8	0,49	0,49	C
313	MO	1186	32	8	0,64	0,64	C	483	MO	1356	29	8	0,53	0,53	C
314	MO	1187	30	8	0,57	0,57	C	484	MO	1357	35	8	0,77	0,77	C
315	MO	1188	28	8	0,49	0,49	C	485	MO	1358	36	8	0,81	0,81	C
316	MO	1189	29	8	0,53	0,53	C	486	MO	1359	40	8	1	1	C
317	MO	1190	36	8	0,81	0,81	C	487	MO	1360	28	8	0,49	0,49	C
318	MO	1191	28	8	0,49	0,49	C	488	MO	1361	29	8	0,53	0,53	C
319	MO	1192	27	8	0,46	0,46	C	489	MO	1362	35	8	0,77	0,77	C
320	MO	1193	29	8	0,53	0,53	C	490	MO	1363	36	8	0,81	0,81	C
321	MO	1194	36	8	0,81	0,81	C	491	MO	1364	28	8	0,49	0,49	C
322	MO	1195	38	8	0,91	0,91	C	492	MO	1365	28	8	0,49	0,49	C
323	MO	1196	39	8	0,96	0,96	C	493	MO	1366	35	8	0,77	0,77	C
324	MO	1197	46	8	1,33	1,33	C	494	MO	1367	36	8	0,81	0,81	C
325	MO	1198	46	8	1,33	1,33	C	495	MO	1368	48	8	1,45	1,45	C
326	MO	1199	40	8	1	1	C	496	MO	1369	40	8	1	1	C
327	MO	1200	38	8	0,91	0,91	C	497	MO	1370	32	8	0,64	0,64	C
328	MO	1201	39	8	0,96	0,96	C	498	MO	1371	36	8	0,81	0,81	C
329	MO	1202	40	8	1	1	C	499	MO	1372	40	8	1	1	C
330	MO	1203	29	8	0,53	0,53	C	500	MO	1373	45	8	1,27	1,27	C
331	MO	1204	40	8	1	1	C	501	MO	1374	38	8	0,91	0,91	C
332	MO	1205	38	8	0,91	0,91	C	502	MO	1375	39	8	0,96	0,96	C
333	MO	1206	30	8	0,57	0,57	C	503	MO	1376	30	8	0,57	0,57	C
334	MO	1207	36	8	0,81	0,81	C	504	MO	1377	39	8	0,96	0,96	C
335	MO	1208	39	8	0,96	0,96	C	505	MO	1378	28	8	0,49	0,49	C
336	MO	1209	40	8	1	1	C	506	MO	1379	29	8	0,53	0,53	C
337	MO	1210	45	8	1,27	1,27	C	507	MO	1380	25	8	0,39	0,39	C
338	MO	1211	38	8	0,91	0,91	C	508	MO	1381	27	8	0,46	0,46	C
339	MO	1212	39	8	0,96	0,96	C	509	MO	1382	29	8	0,53	0,53	C
340	MO	1213	26	8	0,42	0,42	C	510	MO	1383	28	8	0,49	0,49	C
341	MO	1214	28	8	0,49	0,49	C	511	MO	1384	26	8	0,42	0,42	C
342	MO	1215	29	8	0,53	0,53	C	512	MO	1385	35	8	0,77	0,77	C
343	MO	1216	33	8	0,68	0,68	C	513	MO	1386	36	8	0,81	0,81	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-25-PU-561, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 25...50 cm, D.mediu = 35,1 cm, V.brut = 264,86 mc, V.net = 264,86 mc, data lot =30.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:394 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
344	MO	1217	38	8	0,91	0,91	C	514	MO	1387	48	8	1,45	1,45	C
345	MO	1218	32	8	0,64	0,64	C	515	MO	1388	40	8	1	1	C
346	MO	1219	28	8	0,49	0,49	C	516	MO	1389	35	8	0,77	0,77	C
347	MO	1220	29	8	0,53	0,53	C	517	MO	1390	36	8	0,81	0,81	C
348	MO	1221	45	8	1,27	1,27	C	518	MO	1391	39	8	0,96	0,96	C
349	MO	1222	40	8	1	1	C	519	MO	1392	45	8	1,27	1,27	C
350	MO	1223	28	8	0,49	0,49	C	520	MO	1393	28	8	0,49	0,49	C
351	MO	1224	29	8	0,53	0,53	C	521	MO	1394	36	8	0,81	0,81	C
352	MO	1225	30	8	0,57	0,57	C	522	MO	1395	39	8	0,96	0,96	C
353	MO	1226	35	8	0,77	0,77	C	523	MO	1396	36	8	0,81	0,81	C
354	MO	1227	38	8	0,91	0,91	C	524	MO	1397	30	8	0,57	0,57	C
355	MO	1228	26	8	0,42	0,42	C	525	MO	1398	32	8	0,64	0,64	C
356	MO	1229	29	8	0,53	0,53	C	526	MO	1399	28	8	0,49	0,49	C
357	MO	1230	35	8	0,77	0,77	C	527	MO	1400	27	8	0,46	0,46	C
358	MO	1231	38	8	0,91	0,91	C	528	MO	1401	36	8	0,81	0,81	C
359	MO	1232	40	8	1	1	C	529	MO	1402	39	8	0,96	0,96	C
360	MO	1233	45	8	1,27	1,27	C	530	MO	1403	40	8	1	1	C
361	MO	1234	29	8	0,53	0,53	C	531	MO	1404	48	8	1,45	1,45	C
362	MO	1235	32	8	0,64	0,64	C	532	MO	1405	49	8	1,51	1,51	C
363	MO	1236	30	8	0,57	0,57	C	533	MO	1406	50	8	1,57	1,57	C
364	MO	1237	32	8	0,64	0,64	C	534	MO	1407	32	8	0,64	0,64	C
365	MO	1238	35	8	0,77	0,77	C	535	MO	1408	39	8	0,96	0,96	C
366	MO	1239	40	8	1	1	C	536	MO	1409	48	8	1,45	1,45	C
367	MO	1240	38	8	0,91	0,91	C	537	MO	1410	49	8	1,51	1,51	C
368	MO	1241	26	8	0,42	0,42	C	538	MO	1411	38	8	0,91	0,91	C
369	MO	1242	28	8	0,49	0,49	C	539	MO	1412	36	8	0,81	0,81	C
370	MO	1243	29	8	0,53	0,53	C	540	MO	1413	39	8	0,96	0,96	C
371	MO	1244	33	8	0,68	0,68	C	541	MO	1414	40	8	1	1	C
372	MO	1245	39	8	0,96	0,96	C	542	MO	1415	36	8	0,81	0,81	C
373	MO	1246	45	8	1,27	1,27	C	543	MO	1416	39	8	0,96	0,96	C
374	MO	1247	50	8	1,57	1,57	C	544	MO	1417	40	8	1	1	C
375	MO	1248	32	8	0,64	0,64	C	545	MO	1418	38	8	0,91	0,91	C
376	MO	1249	33	8	0,68	0,68	C	546	MO	1419	39	8	0,96	0,96	C
377	MO	1250	36	8	0,81	0,81	C	547	MO	1420	28	8	0,49	0,49	C
378	MO	1251	39	8	0,96	0,96	C	548	MO	1421	29	8	0,53	0,53	C
379	MO	1252	40	8	1	1	C	549	MO	1422	45	8	1,27	1,27	C
380	MO	1253	42	8	1,11	1,11	C	550	MO	1423	36	8	0,81	0,81	C
381	MO	1254	36	8	0,81	0,81	C	551	MO	1424	39	8	0,96	0,96	C
382	MO	1255	33	8	0,68	0,68	C	552	MO	1425	28	8	0,49	0,49	C
383	MO	1256	36	8	0,81	0,81	C	553	MO	1426	35	8	0,77	0,77	C
384	MO	1257	39	8	0,96	0,96	C	554	MO	1427	36	8	0,81	0,81	C
385	MO	1258	28	8	0,49	0,49	C	555	MO	1428	27	8	0,46	0,46	C
386	MO	1259	29	8	0,53	0,53	C	556	MO	1429	28	8	0,49	0,49	C
387	MO	1260	45	8	1,27	1,27	C	557	MO	1430	36	8	0,81	0,81	C
388	MO	1261	32	8	0,64	0,64	C	558	MO	1431	45	8	1,27	1,27	C
389	MO	1262	30	8	0,57	0,57	C	559	MO	1432	32	8	0,64	0,64	C
390	MO	1263	29	8	0,53	0,53	C	560	MO	1433	39	8	0,96	0,96	C
391	MO	1264	40	8	1	1	C	561	MO	1434	27	8	0,46	0,46	C
392	MO	1265	42	8	1,11	1,11	C	562	MO	1435	35	8	0,77	0,77	C
393	MO	1266	28	8	0,49	0,49	C	563	MO	1436	36	8	0,81	0,81	C
394	MO	1267	29	8	0,53	0,53	C	564	MO	1437	32	8	0,64	0,64	C
395	MO	1268	36	8	0,81	0,81	C	565	MO	1438	33	8	0,68	0,68	C
396	MO	1269	40	8	1	1	C	566	MO	1439	39	8	0,96	0,96	C
397	MO	1270	42	8	1,11	1,11	C	567	MO	1440	28	8	0,49	0,49	C
398	MO	1271	38	8	0,91	0,91	C	568	MO	1441	26	8	0,42	0,42	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-25-PU-561, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 25..50 cm, D.mediu = 35,1 cm, V.brut = 264,86 mc, V.net = 264,86 mc, data lot =30.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:394 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
399	MO	1272	39	8	0,96	0,96	C	569	MO	1442	25	8	0,39	0,39	C
400	MO	1273	40	8	1	1	C	570	MO	1443	25	8	0,39	0,39	C
401	MO	1274	38	8	0,91	0,91	C	571	MO	1444	27	8	0,46	0,46	C
402	MO	1275	38	8	0,91	0,91	C	572	MO	1445	33	8	0,68	0,68	C
403	MO	1276	40	8	1	1	C	573	MO	1446	36	8	0,81	0,81	C